

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/agregat-pradotworczy-przenosny-jednofazowy-ks-basic-2000-w-benzyna-p-351.html>



## Agregat prądotwórczy przenośny jednofazowy K&S Basic 2000 W benzyna

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Cena                                     | <b>2 899,99 zł</b>     |
| Numer katalogowy                         | <b>KSB 21i S</b>       |
| Kod producenta                           | <b>KSB 21i S</b>       |
| Kod EAN                                  | <b>4260405363889</b>   |
| Model                                    | <b>KSB 21iS</b>        |
| Pojemność baku na benzynę                | <b>4</b>               |
| Waga urządzenia                          | <b>20</b>              |
| Liczba gniazd 3-fazowych                 | <b>Brak</b>            |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>22</b>              |
| Szerokość produktu                       | <b>34</b>              |
| Informacje dodatkowe                     | <b>wyjście na 12 V</b> |
| Wysokość produktu                        | <b>48</b>              |
| Typ agregatu                             | <b>jednofazowy</b>     |
| Silnik                                   | <b>4-suwowy</b>        |
| Częstotliwość                            | <b>50</b>              |
| Kod producenta                           | <b>KSB 21i S</b>       |
| Liczba gniazd 1-fazowych                 | <b>2</b>               |
| Nominalna moc prądnicy                   | <b>1800</b>            |
| Moc silnika                              | <b>2.9</b>             |
| Poziom hałasu Lc IEC                     | <b>93</b>              |
| Napięcie zasilania                       | <b>230</b>             |
| Europejski standard emisji spalin        | <b>EURO 5</b>          |
| EAN (GTIN)                               | <b>4260405363889</b>   |
| Głębokość produktu                       | <b>54</b>              |
| Rodzaj                                   | <b>przenośny</b>       |
| Maksymalna moc                           | <b>2000</b>            |
| Rodzaj paliwa                            | <b>benzyna</b>         |
| Rozruch                                  | <b>ręczny</b>          |
| Czas pracy na zbiorniku                  | <b>4</b>               |
| Marka                                    | <b>K&amp;S Basic</b>   |

## Opis produktu





## KSB 21i S

- **Moc maksymalna:** 2.0 kW
- **Moc nominalna:** 1.8 kW
- **Moc silnika:** 2.9 KM
- **Uruchomienie:** Ręczne
- **Paliwo:** Benzyna
- **Model silnika:** KSB 100i
- **Gniazda:** 2x16A
- **Waga netto:** 20 kg
- **Napięcie:** 230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz


- **Moc maksymalna, kW:** 2.0
- **Moc nominalna, kW:** 1.8
- **Moc silnika, KM:** 2.9
- **Częstotliwość, Hz:** 50
- **Napięcie, V:** 230
- **Prąd znamionowy (max), A:** 8.6
- **Wylot 12V, A:** 12V/5A
- **Model silnika:** KSB 100i
- **Pojemność silnika, cm<sup>3</sup>:** 79.5
- **Silnik:** Benzynowy 4-suwowy
- **Wyposażenie:** 2x16A
- **Współczynnik mocy, cos φ:** 1

- **Pojemność zbiornika paliwa, l:** 4.0
- **Pojemność miski olejowej, l:** 0.4
- **Uruchomienie:** Ręczne
- **Poziom hałasu L<sub>pa</sub> (7m)/L<sub>wa</sub>, dB:** 59/93
- **Wymiary netto (DxSxW), mm:** 540x300x450
- **Wymiary brutto (DxSxW), mm:** 545x320x450
- **Waga netto, kg:** 20
- **Waga brutto, kg:** 22
- **Stopień ochrony:** IP23M










Czysta fala sinusoidalna

Podwójna konwersja energii elektrycznej zapewnia czystą falę sinusoidalną, co umożliwia wykorzystanie generatorów do niezawodnego działania elektroniki, komputerów, elektronicznych urządzeń pomiarowych, sprzętu medycznego, kotłów itp.

#### Kompaktowe wymiary

Kompaktowe rozmiary i niewielka waga generatorów inwertorowych marki K&S Basic TM sprawiają, że są bardzo wygodne w użyciu. Można je łatwo przenosić z miejsca na miejsce, co znacznie rozszerza pole zastosowania takich urządzeń. To sprawia, że generatory są łatwe w obsłudze i stanowią niezastąpione rozwiązanie podczas wędrowek turystycznych oraz pikników.





#### Niezawodne silniki

Niezawodny silnik marki «K&S Basic» spełnia wszystkie europejskie standardy jakości, w tym nowoczesny standard środowiskowy EURO V. Wysokiej jakości alternator z cewką miedzianą i mocny silnik napędowy gwarantują bezproblemowe i długotrwałe użytkowanie.

#### ALTERNATOR Z 100% UZWOJENIEM MIEDZIANYM

W generatorach «K&S Basic» wykorzystano synchroniczny alternator z szczotkami węglowymi i 100% uzwojenia miedziane. Tylko miedziane uzwojenie wytrzymuje maksymalne obciążenie bez żadnych uszkodzeń, co gwarantuje długoterminową niezawodną pracę agregatu prądotwórczego.



#### Tryb oszczędny

Silniki serii generatorów inwertorowych marki „Könner & Söhnen” mogą być wykorzystywane w trybie oszczędnym. Ten tryb pozwala wykorzystywać generator inwertorowy na małych obrotach i obniżyć zużycie paliwa nawet o 50%. Układ sterowania przepustnicą dostosowuje prędkość obrotową silnika w zależności od obciążenia.

#### Niski poziom hałasu

Wyciszona obudowa zapewnia minimalny poziom hałasu (59 dB LpA 7 m), wygodę wykorzystania i wygodny transport.





#### Zestaw akcesoriów

W zestawie: lejek do wlewania oleju, klucz do świec.