

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/akumulator-niklowo-metalowo-wodorkowy-nimh-panasonic-1-2-v-2500-mah-p-211.html>



Akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH) Panasonic 1,2 V 2500 mAh

Cena	124,99 zł
Numer katalogowy	BK-3HCDE/4CP
Kod producenta	BK-3HCDE/4CP
Kod EAN	5410853064152
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.132
Certyfikaty zgodności	CE
Symbol baterii	AA/R6
Technologia akumulatora	niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH)
Kod producenta	BK-3HCDE/4CP
EAN (GTIN)	5410853064152
Pojemność akumulatora	2500
Napięcie	1.2
Marka	Panasonic

Opis produktu

Akumulator Panasonic Eneloop Pro R6/AA 2500mAh (4 szt.)

- **Ilość (szt.):** 4
- **Typ ogniwa:** AA
- **Rodzaj ogniwa:** niklowo-wodorkowy
- **Pojemność nominalna:** 2500 mAh
- **Żywotność:** ponad 500 cykli ładowania
- **Napięcie:** 1,2V
- **Wymiary:** 14,5 x 50,5 mm



Akumulator Panasonic Eneloop Pro R6/AA

Eneloop to ekologiczne akumulatory nowej generacji, fabrycznie naładowane, przynoszące oszczędność energii i pieniędzy, nadające się do recyklingu, akumulatory o długiej żywotności, które mogą być ładowane i rozładowywane nawet do 500 razy. Sprzedawane w ponad 80 krajach na całym świecie, a ich japońskie wzornictwo i japońska produkcja są cenione przez konsumentów na całym świecie. Pomimo iż początkowy koszt zakupu w porównaniu z innymi bateriami i akumulatorami może być stosunkowo wysoki to zrekompensuje to długotrwała i stabilna praca przez wiele cykli ładowania i rozładowania. Inwestycja w technologię eneloop zwraca się zaledwie po kilku cyklach ładowania, a zysk w długim okresie jest bardzo duży.



Akumulator o stabilnym poziomie napięcia

Jedną z głównych cech technologii eneloop jest stabilny poziom napięcia. To jeden z powodów, dzięki któremu z akumulatorem eneloop można np. zrobić znacznie więcej zdjęć. Akumulatory eneloop charakteryzują się doskonałą wydajnością przy temperaturze 0°C i można ich używać nawet w temperaturze -20°C (czas pracy będzie krótszy niż w temperaturze pokojowej). Do ładowania akumulatorów eneloop można używać wszystkich ładowarek, które przeznaczone są do ładowania akumulatorów nikielowo-wodorkowych (NiMH).

