

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/akumulatorowa-pilarka-lancuchowa-meec-tools-p-890.html>



Akumulatorowa pilarka łańcuchowa Meec Tools

Cena	699,99 zł
Numer katalogowy	013185
Kod producenta	013185
Kod EAN	7330571480189
Zasilanie	akumulatorowe
Zawiera baterie	tak
Seria	4351235
Maksymalna moc	1
Producent łańcucha	Oregon
Prędkość łańcucha	6
Kod producenta	013185
Waga urządzenia	3.4
EAN (GTIN)	7330571480189
Napięcie akumulatora	18
Producent prowadnicy	Oregon
Zbiornik oleju	180
Marka	Meec Tools

Opis produktu

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa Meec Tools

Meec Tools Multiseries

- Beznarzędziowe napinanie łańcucha
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Prowadnica i łańcuch marki Oregon



Akumulatorowa pilarka łańcuchowa z napinaniem łańcucha bez użycia narzędzi.

Sprawne obalanie mniejszych drzew i krzewów! Zasilana akumulatorowo pilarka łańcuchowa z serii Meec Tools Multiseries to produkt, który nie wymaga uzupełniania benzyny, jest łatwy w obsłudze, cichy i bezspalinowy. Użyj pilarki, gdy nadejdzie czas sprzątania na działce.

Beznarzędziowe napinanie łańcucha

Łatwo dostępny regulator z boku urządzenia umożliwia napinanie i wymianę łańcucha bez użycia narzędzi i kluczy!

Automatyczne smarowanie

Funkcja automatycznego smarowania dba o łańcuch i ułatwia długotrwałe piłowanie.

Prowadnica i łańcuch marki Oregon

Pilarka jest dostarczana z prowadnicą 10"i łańcuchem marki Oregon. W zestawie znajduje się także osłona prowadnicy.

Meec Tools Multiseries 18 V

Produkt należy do serii Meec Tools Multiseries 18 V – linii elektronarzędzi i urządzeń ogrodowych, które można zasilać tym samym akumulatorem i ładowarką.

- **Pojemność zbiornika oleju:** 180 ml
- **Długość prowadnicy/ostrza:** 10"/25,4 cm
- **Prędkość łańcucha:** 6 m/s
- **Szerokość ogniwa prowadzącego:** 1,1 mm
- **Podziałka:** 3/8"
- **Typ akumulatora:** Lilon
- **Napięcie:** 18 V
- **Waga:** 3,4 kg
- **Ogniwa prowadzące:** 40 szt.
- **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN 60745-2-13:2009
- **Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LwA):** 99 dB
- **Zmierzony poziom mocy akustycznej (LwA):** 97 dB
- **Niepewność K (LwA):** 2,37 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 86,9 dB
- **Niepewność K (LpA):** 3 dB
- **Drgania - uchwyt przedni ah:** 3,21 m/s²
- **Drgania - uchwyt tylny ah:** 3,79 m/s²
- **Niepewność K (m/s²):** 1,5 m/s²









