

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/bezprzewodowa-lampa-led-xiaomi-magnetic-reading-light-bar-2000mah-p-958.html>



Bezprzewodowa lampa LED Xiaomi Magnetic Reading Light Bar 2000mAh

Cena	114,99 zł
Numer katalogowy	58221
Kod producenta	58221
Kod EAN	6941812795910
Zawiera baterie	tak
Certyfikaty zgodności	CE
Kod producenta	58221
EAN (GTIN)	6941812795910
Producent	Xiaomi
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2

Opis produktu

Lampa magnetyczna Xiaomi Magnetic Reading Light Bar

Bezprzewodowe, magnetyczne światło o szerokokątnym źródle 150 lm i baterii 2000 mAh, z żywotnością do 4,5 godziny. Posiada regulację kąta, trzy poziomy jasności oraz certyfikat ochrony oczu przed światłem niebieskim.

Zestaw

- 1x Lampa na monitor
- 1x Przewód USB
- 1x Podstawa magnetyczna
- 1x Instrukcja obsługi

Model

- BHR8956GL

Temperatura barwy

- 4000K

Jasność max

- 150lm

Zasilanie

- 5V 1A

Waga

- 220 g



Xiaomi Magnetic Reading Light Bar

Wszechstronna lampa bezprzewodowa

☐ Szerokokątne oświetlenie

Rozszerzona głowica lampy z szerokokątnym źródłem światła 150 lm równomiernie oświetla duże powierzchnie, takie jak biurko, zapewniając wyraźną widoczność i naturalne oświetlenie.

☐ Wysoki współczynnik oddawania barw Ra90

Dzięki diodom LED o wskaźniku CRI Ra90, lampa wiernie odwzorowuje kolory, co czyni ją idealnym wyborem do nauki, pracy i rozrywki, nawet w słabo oświetlonych miejscach.

☐ Wielofunkcyjność i łatwy montaż

Dzięki magnetycznej podstawie i dwustronnej taśmie, lampa może być łatwo przymocowana w dowolnym miejscu. Może również służyć jako przenośna latarka.



□ Długi czas pracy baterii

Bateria o pojemności 2000 mAh zapewnia do 4,5 godzin pracy na maksymalnej jasności, dzięki czemu lampa świetnie sprawdza się nawet w miejscach o ograniczonym dostępie do prądu.

□ Regulowana głowica

Głowica lampy obraca się o $\pm 25^\circ$, co umożliwia łatwe dostosowanie kąta oświetlenia do różnych potrzeb, zapewniając elastyczność w użyciu.



*Przy pełnym naładowaniu maksymalny poziom jasności urządzenia może osiągnąć 150 lm. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od warunków obiektywnych.

*Obrazy porównawcze na tej stronie służą wyłącznie do demonstracji funkcji lub efektów. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.

*Przy temperaturze barwowej 4000K, CRI zmierzono jako Ra90. Test został przeprowadzony przez Feihui Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd., numer raportu V-RD-20230813. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od warunków obiektywnych.

*Dane dotyczące grupy produktów objętych wyłączeniem z zakresu zagrożenia światłem niebieskim RG0 pochodzą z raportu TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. w Szanghaju, numer raportu: 083-24999941-000.

*Dane dotyczące braku migotania światła widzialnego pochodzą z Feihui Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd.

*Przy 100% jasności listwa świetlna pozostawała oświetlona przez 4,5 godziny, zgodnie z danymi testowymi firmy Feihui Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd. Wyniki mogą się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania.