

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/bojler-elektryczny-podgrzewacz-wody-80l-2000w-eco-wi-fi-thermoval-aqua-ti-p-1219.html>



Bojler elektryczny podgrzewacz wody 80l 2000W ECO Wi-Fi Thermoval AQUA TI

Cena	1 198,99 zł
Numer katalogowy	5904302016798
Kod producenta	5904302016798
Kod EAN	5904302016798
Moc	2000
EAN (GTIN)	5904302016798
Rodzaj	elektryczny
Napięcie	230
Zakres klas efektywności energetycznej	brak klasy energetycznej
Kod producenta	5904302016798
Typ	pojemnościowy
Klasa efektywności energetycznej	A
Pojemność	80
Częstotliwość	50
Kod taryfy celnej	85161011
Marka	Thermoval

Opis produktu



THERMOVAL POLSKA funkcjonuje od 1 maja 2003 roku, jednak historia jej wcześniejszej działalności sięga lat osiemdziesiątych poprzedniego stulecia. Zakres **oferowanych** przez firmę produktów był i jest obecnie systematycznie rozszerzany wraz z wdrażaniem **nowych technologii**, rozwojem rynków zbytu produktów i usług, rozbudową struktur firmy. Obecnie podstawę oferty stanowią systemy elektrycznego **ogrzewania podłogowego** i **ochrony przeciwoblodzeniowej**.

Aqua Ti- 80L-W

Elektryczny ogrzewacz pojemnościowy ze sterowaniem

WIFI, w obudowie "Slim" o pojemności 80 litrów

Seria **ogrzewaczy Aqua TI WiFi** zalicza się do **najnowocześniejszych konstrukcji** w gronie elektrycznych ogrzewaczy pojemnościowych wody.

W ogrzewaczu zainstalowano **stałą, niewymienialną tytanową anodę elektronową**.

Anoda zapewnia **ochronę antykorozyjną zbiornika nawet do 25 lat**.

Urządzenie wykorzystuje **zaawansowany, elektroniczny układ sterujący**, pozwalający na obsługę bezprzewodową z wykorzystaniem **sieci WiFi**.

Zbiornik został pokryty **super wytrzymałą emalią Blue Diamond**, zapewniającą **długoletnią i trwałą ochronę zbiornika** a gruba izolacji z pianki poliuretanowej skutecznie **minimalizuje straty ciepła** i zapewnia wysoki poziom efektywności energetycznej.

Obudowa typu SLIM pozwala na instalację urządzenia **na małej przestrzeni**, w zabudowie meblowej lub **kuchennej**, dzięki niej zbiornik można zamontować w miejsce piecyka gazowego przepływowego.

Konstrukcja umożliwia instalacje w pionie lub w poziomie!

Ogrzewacz posiada użyteczne funkcje:

- ECO pozwalającą na pracę urządzenia z optymalnymi ustawieniami
- Anty Legionella wykorzystywana jest do usuwania bakterii z wnętrza zbiornika.



Zalety i korzyści:

- ???? Tytanowa anoda elektronowa
- ???? uniwersalny montaż PION / POZIOM
- ???? dotykowy, podświetlany panel sterujący
- ???? sterowanie bezprzewodowe WiFi
- ???? płaska obudowa umożliwiająca montaż w miejsce piecyka gazowego

???? nowoczesny i atrakcyjny design

???? funkcja ECO

???? funkcja anty legionella

???? autodiagnostyka awarii

???? bezpiecznik termiczny

Dane techniczne:

???? zastosowanie **wewnątrz** budynku

???? instalacja na ścianie w **pionie lub poziomie**

???? napięcie zasilania [V] 230 / 50 Hz

???? wymiary wys./szer./gł.: **493 x 290 x 950 mm**

???? **stopień ochrony IPX4**

???? klasa ochrony I

???? rodzaj sterowania dotykowy na obudowie, zdalne poprzez **aplikacje TUYA i sieć WIFI**

???? praca na podstawie parametru zadanej temperatury

???? oprogramowanie **TUYA**

???? zakres temperatury odczytu **od +40°C do +75°C**







- Grzejniki konwektorowe
- Grzejniki elektryczne
- Suszarki łazienkowe
- Regulatory / Termostaty
- Przewody grzejne
- Maty grzejne pod panele/płytki
- Klimatyzatory
- Ogrzewacze przepływowe

Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem produktów oferowanych przez firmę
THERMOVAL