

Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 18:30

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/dalmierz-laserowy-erbauer-60m-p-435.html>

Dalmierz laserowy Erbauer 60m



Cena	500,00 zł
Numer katalogowy	E_IM2
Kod producenta	E_IM2
Kod EAN	5059340337982
EAN (GTIN)	5059340337982
Dokładność pomiaru (+/- mm)	1,5
Kod producenta	E_IM2
Maksymalny zasięg	31-60 m
Stopień ochrony	IP54
Marka	Erbauer

Opis produktu

Dalmierz Erbauer 1,5 mm 60 m





Ten dalmierz 60 m z akumulatorem ładowanym przez gniazdo USB-C może przysyłać nakładki pomiarowe na zdjęcia, plany pięter itp. przez połączenie Bluetooth do aplikacji Erbauer Laser

- Jakość produktu potwierdzona 5-letnią gwarancją.
- Dzięki aplikacji Erbauer Laser pomiary mogą być automatycznie dodawane do zdjęć, planów pięter itp. Następnie można je łatwo zapisać, wydrukować lub udostępnić innym osobom.
- 60-metrowy zasięg, wystarczający do większości projektów.
- 10 funkcji, w tym obliczania powierzchni, objętości, funkcji Pitagorasa i kątów, a także dodawania i odejmowania.
- Akumulator 400 mAh, ładowany przez gniazdo USB-C.
- Czytelny kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem.
- Możliwość ustawienia początku pomiaru od tyłu, środka lub przodu urządzenia.
- Klasa szczelności IP54 umożliwia użytkowanie w warunkach wysokiej wilgotności i zapylenia.
- W pamięci zachowuje się 30 ostatnich pomiarów.



Specyfikacja techniczna

- **Typ produktu:** Dalmierz laserowy
- **Liczba sztuk w opakowaniu:** 1
- **Rodzaj opakowania:** Sztuka
- **Gwarancja producenta:** 5 lat
- **Marka:** Erbauer
- **Długość produktu:** 120mm
- **Dokładność pomiaru:** 1.5mm
- **Głębokość produktu:** 25mm
- **Szerokość produktu:** 47mm
- **Wysokość produktu:** 120mm
- **Zakres roboczy:** 60m
- **Klasa lasera:** Laser klasy 2
- **Norma:** EN 60825-1
- **Oznaczenie CE:** Oznaczenie CE

-
- **Poziom ochrony:** IP54
 - **Typ zasilania:** Elektryczne
 - **Baterie/akumulatory w zestawie:** Wbudowany akumulator
 - **Funkcje pomiaru laserowego:** Oblicza odległość, powierzchnię, objętość i funkcje Pitagorasa
 - **Maksymalna temperatura pracy:** 40°C
 - **Minimalna temperatura pracy:** 0°C
 - **Napięcie zasilania:** 3,7V
 - **Waga produktu:** 95g
 - **Wyświetlacz:** Kolorowy
 - **Grupa kolorystyczna:** Niebieski
 - **Kolor:** Niebieski i czarny
 - **Materiał:** Tworzywo sztuczne i guma