

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/dedra-spawarka-inwertorowa-igbt-100a-mma-desi131bt-p-379.html>



DEDRA Spawarka inwertorowa IGBT 100A MMA DESI131BT

Cena	299,99 zł
Numer katalogowy	DESI131BT
Kod producenta	DESI131BT
Kod EAN	5902628760692
Model	DESI131BT
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.5
Cechy dodatkowe	maska spawalnicza w zestawie
Moc pobierana	100
Czas cyklu pracy	0
Długość kabla masowego	150
Kod producenta	DESI131BT
Waga urządzenia	2.2
EAN (GTIN)	5902628760692
Metody spawania	MMA
Napięcie zasilania (V)	230
Maksymalna średnica elektrody	2.5
Długość przewodu spawalniczego	200
Marka	Dedra

Opis produktu



Spawarka inwertorowa DEDRA DESI131BT przeznaczona jest do spawania łukowego elektrodą otuloną MMA o maksymalnej średnicy 2,5 mm i maksymalnym prądzie spawania 100A.

Za jej pomocą można pospawać takie materiały jak: stale stopowe, konstrukcyjne oraz żeliwa. Wykonana jest w technologii IGBT dzięki temu spawarka osiąga dużą sprawność przy niewielkich gabarytach i niewielkiej masie. Urządzenie idealnie nadaje się do prac budowlanych, napraw sprzętów czy konstrukcji takich jak ogrodzenia, bramy lub balustrady. Obowiązkowe narzędzie w warsztacie każdego majsterkowicza.

Wygodny pas na ramię i kompaktowe rozmiary ułatwiają transport oraz przechowywanie.

Cechy spawarki inwertorowej DESI131BT:

- HOT START - układ zwiększający natężenie prądu podczas zajarzenia łuku elektrycznego
- ANTI STICK- układ zapobiegający przywieraniu elektrody
- ARC FORCE - startowy wzrost prądu spawania, układ regulujący dynamikę łuku i jego stabilność
- Technologia IGBT
- Wyświetlacz LCD
- Regulacja prądu spawania
- Niewielkie rozmiary i niska waga
- Spawarka wyposażona w zabezpieczenie termiczne oraz wentylator chroniące przed przegrzaniem
- Przystosowana do zasilania z generatora

Dane techniczne spawarki inwertorowej DESI131BT:

- Zasilanie: 230V

-
- Stopień ochrony: IP21S
 - Wymagane zabezpieczenie: 16A
 - Maksymalna średnica elektrody: 2,5mm
 - Maksymalny prąd spawania: 100A
 - Zakres regulacji prądu spawania: 10-100A
 - System chłodzenia: wentylator
 - Waga: 2,2kg

Kompletacja:

- Spawarka
- Przewód spawalniczy z uchwytem masy - przekrój 16 mm², długość 2 m (1szt.)
- Przewód masowy z zaciskiem - przekrój 16 mm², długość 1,5 m (1 szt.)
- Maski ochronna (1szt.)
- szybka spawalnicza (1 szt.)
- Szczotka z młoteczką (1 szt.)