Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 19:56

Link do produktu: https://www.awrg.pl/generator-ozonu-dedra-ded6631-timer-60-min-kompaktowy-wydajny-60-gh-p-965.html

Generator ozonu Dedra DED6631 timer 60 min kompaktowy wydajny 60 g/h

Cena	**234,99 zł**
Numer katalogowy	**DED6631 do samochodów mieszkań biura piwnicy**
Kod producenta	**DED6631 do samochodów mieszkań biura piwnicy**
Kod EAN	**5902628663108**
Moc	**120**
EAN (GTIN)	**5902628663108**
Przepływ powietrza	**200**
Kod producenta	**DED6631 do samochodów mieszkań biura piwnicy**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2**
Wydajność	**60000**
Liczba płytek	**4**
Marka	**Dedra**

Opis produktu

Profesjonalny generator ozonu DEDRA, 4 płytki do ozonowania, wydajność 60 000 mg/h, możliwość pracy ciągłej, timer do 60 minut.

DED6631

Cechy ozonatora DEDRA:

- moc: **120 W**
- Ilość płytek generujących ozon: **4**
- Maksymalna wydajność ozonowania: **60 000 mg/h (60g/h)**
- Zalecana kubatura: **do 200 m3**
- **Możliwość pracy w trybie ciągłym**
- Możliwość pracy w trybie czasowym - **timer od 1 do 60 minut**
- **Trwały i wydajny**
- **Niszczy bakterie, wirusy, pleśnie, roztocza, pył i pyłki alergiczne w powietrzu**
- **Usuwa wszelkie zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego w tym tytoniowe, od zwierząt i ptaków, pożarowe, popowodziowe i inne**
- **Dociera zarówno do produktów żywnościowych jak i do wszelkich przedmiotów w pomieszczeniu ozonowanym**

Profesjonalny ozonator DEDRA DED6631 to urządzenie, które generuje ozon (O_3) i stosowany jest do dezynfekcji powietrza, usuwania zapachów oraz eliminacji alergenów. Skutecznie niszczy bakterie, wirusy, pleśnie i inne patogeny obecne w powietrzu, neutralizuje nieprzyjemne zapachy dymu papierosowego, pleśni, wilgoci oraz pomaga usuwać kurz,

roztocza oraz pyłki. **Pomoże również przy odgrzybianiu ścian i klimatyzacji.**

Ozonator DEDRA DED6631 ma dużą wydajność ozonu - 60 g/h, która pozwala szybko oczyścić powietrze w różnej wielkości pomieszczeniach, w samochodach, piwnicach, biurach, warsztatach oraz w wielu innych miejscach.

4 płytki generujące ozon charakteryzują się długą żywotnością. Mogą pracować na najwyższej wydajności, jeżeli pomieszczenie tego wymaga i na to pozwala, tworząc stężenie ozonu pozwalające na usunięcie bakterii, wirusów grzybów czy nieprzyjemnych zapachów.

Płytki ceramiczne, które są montowane w naszym ozonatorze, wykorzystują najnowsze technologie, które nie doprowadzają do generowania szkodliwych wielotlenków azotu. **Połączenie mocnego zasilania z 4 płytkami generującymi ozon oraz z mocnym wentylatorem** pozwoliło osiągnąć realną wydajność na poziomie 60 000mg/h (60g/h).

Wentylator efektywnie rozprowadza wytworzony ozon po całym pomieszczeniu oraz chłodzi wewnętrzne komponenty ozonatora. Prędkość obrotowa wentylatora to 2600 obr/min, a przepływ powietrza to 200 m3/h

Ma wbudowany timer, który pozwala na automatyczne wyłączenie urządzenia po określonym czasie pracy od 1 do 60 minut. Jest to bardzo ważne, ponieważ nie należy przekraczać ilości generowanego ozonu w danych pomieszczeniach.

Timer umożliwia kontrolowane oczyszczanie pomieszczenia.

Generator ozonu DEDRA może również pracować w trybie pracy ciągłym - potwierdza to jego sprawne i wydajne działanie wentylatora.

Ozonatory znajdują szerokie zastosowanie zarówno w domach, jak i w przemyśle, dzięki silnym właściwościom dezynfekującym.

Doskonale sprawdzi w oczyszczaniu i dezynfekcji pomieszczeń, oczyszczaniu samochodów i układów klimatyzacji, czyszczenie urządzeń w przemyśle spożywczym, w dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń medycznych, przy usuwania zapachów i pleśni z domów po zalaniu lub pożarach, przy oczyszczaniu powietrza w salonach kosmetycznych i SPA,

Ozonator DEDRA jest niewielkich rozmiarów, dzięki temu można go stosować w samochodach oraz mniejszych pomieszczeniach. Bardzo łatwo przemieść go w inne miejsce - ma wygodną rączkę ułatwiającą przenoszenie.

Jest bezawaryjny, został wykonany z wysokiej jakości komponentów, które gwarantują długą żywotność urządzenia. Komponenty z których zbudowany jest ozonator są przystosowane do działania ozonu.

Ma bardzo łatwe sterowanie - pokrętłami do regulacji czasu pracy działa precyzyjnie.

Ozonator jest praktycznie bezobsługowy. Nie wymaga wymiany ani konserwacji filtrów.

Przykładowe czasy stosowania ozonatora w pomieszczeniach lub innych obiektach:

- **samochód:** przy niewielkich zanieczyszczeniach ozonowanie powinno trwać 10-12 minut, przy dużych zanieczyszczeniach (np. jeśli tapicerka jest przesiąknięta dymem papierosowym) – do 20 minut.
- **Wnętrza mieszkalne** po malowaniach, lakierowaniach itd. należy ozonować co najmniej 30 minut
- **wnętrza przesiąknięte zapachami**, np. kuchnie, garderoby i łazienki użytkowane w normalny sposób, a także jeśli w mieszkaniach są zwierzęta, co najmniej 15 minut.
- **w pomieszczeniach po pożarach bądź zalaniach** do usunięcia nieprzyjemnych zapachów należy ozonować pomieszczenie nawet do kilku godzin.

Ma bardzo łatwe sterowanie - pokrętłami do regulacji czasu pracy działa precyzyjnie.

Ozonator jest praktycznie bezobsługowy. Nie wymaga wymiany ani konserwacji filtrów.

Podczas używania ozonatora należy przestrzegać instrukcji obsługi oraz zaleceń dotyczących procesu ozonowania. Ozonu nie należy wdychać w dużych stężeniach, dlatego ważne jest, aby ludzie, jak i zwierzęta nie znajdowali się w pomieszczeniach poddawanych ozonowaniu.

Cechy generatora ozonu DEDRA:

- **moc:** 120 W
- **Ilość płytek generujących ozon:** 4
- **Maksymalna wydajność ozonowania:** 60 000 mg/h (60g/h)
- **Zalecana kubatura:** do 200 m3
- **Możliwość pracy w trybie ciągłym**
- **Możliwość pracy w trybie czasowym** - timer od 1 do 60 minut
- Trwałe i wydajne
- **Niszczy bakterie, wirusy, pleśnie, roztocza, pył i pyłki alergiczne w powietrzu**
- **Usuwa wszelkie zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego w tym tytoniowe, od zwierząt i ptaków, pożarowe, popowodziowe i inne**
- **Dociera zarówno do produktów żywnościowych jak i do wszelkich przedmiotów w pomieszczeniu ozonowanym**

DEDRA
DED6631
Generator ozonu 120 W
230 V ~50 Hz
60 000
200
1-60
2 600
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
ON
TIMER
DEDRA
DED6631

DEDRA
DED6631
Generator ozonu 120 W
230 V ~50 Hz
60 000
200
1-60
2 600
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
ON
TIMER
DEDRA
DED6631

DEDRA
DED6631
Generator ozonu 120 W
230 V ~50 Hz
60 000
200
1-60
2 600

DEDRA