

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/imou-obrotowa-kamera-ip-zewnetrzna-cruiser-sc-4g-5mp-8x-zoom-detekcja-lte-p-601.html>



Imou Obrotowa Kamera Ip Zewnętrzna Cruiser Sc 4g 5mp 8x Zoom Detekcja LTE

Cena	259,99 zł
Numer katalogowy	IPC-K7FP-5H0TE
Kod producenta	IPC-K7FP-5H0TE
Kod EAN	6976391034303
Model	Cruiser SC 4G
EAN (GTIN)	6976391034303
Rodzaj	zewnętrzna
Kod producenta	IPC-K7FP-5H0TE
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Certyfikaty zgodności	CE
Marka	Imou

Opis produktu

Imou Obrotowa Kamera IP Zewnętrzna Cruiser SC 4G – Bezpieczeństwo na wyciągnięcie ręki

- Kamera Imou Cruiser SC 4G to zaawansowane urządzenie do monitoringu zewnętrznego, które zapewnia wyjątkową jakość obrazu dzięki rozdzielczości 5MP. Wyposażona w funkcję obrotu, umożliwia pełne pokrycie terenu, a także jest idealna do zastosowania w miejscach, gdzie nie ma dostępu do Wi-Fi – dzięki łączności LTE masz pełną kontrolę nad bezpieczeństwem, gdziekolwiek jesteś.



Funkcja 8x Zoom i Detekcja Ruchu

- Kamera Imou Cruiser SC 4G wyposażona jest w potężny 8x zoom optyczny, który pozwala na precyzyjne przybliżenie i monitorowanie szczegółów w odległości. Dodatkowo, wbudowana funkcja detekcji ruchu umożliwia natychmiastowe powiadomienie o wykryciu aktywności, co czyni ją doskonałym narzędziem do ochrony prywatności i zabezpieczeń.

Łatwy montaż i niezawodność LTE

- Dzięki technologii 4G/LTE, kamera Imou Cruiser SC 4G nie wymaga połączenia z Wi-Fi, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do monitorowania terenów z ograniczonym dostępem do internetu. Dodatkowo, jest odporna na warunki atmosferyczne, więc świetnie sprawdza się na zewnątrz. Instalacja jest prosta i szybka, a zasilanie przez LTE zapewnia stabilną i niezawodną pracę kamery przez całą dobę.



Specyfikacja

Kamera

- Przetwornik: 1/3" 5-megapikselowy CMOS
- Rozdzielczość: 5 MP (2880x1620)
- Widzenie nocne: 30 m
- Obiektyw: stałogniskowy 3.6 mm
- Pole widzenia: 73° (poziome), 40° (pionowe), 89° (przekątna)
- Obrót: 355°, Pochylenie: 0~90°
- 4 światła wspomagające (światło białe i podczerwień)
- 2 światła ostrzegawcze czerwono-niebieskie

Sieć

- Port Ethernet: 100 Mbps
- Wersja EU: pasma 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
- Wersja LA: pasma 1/2/3/4/5/7/8/28/66
- Obsługa aplikacji Imou (iOS, Android), zgodność ONVIF

Wideo i audio

- Kompresja: H.265/H.264
- Liczba klatek: do 20 fps
- Zoom cyfrowy: 8x

-
- Wbudowany mikrofon i głośnik, syrena 110 dB
 - Reflektor wbudowany

Interfejs pomocniczy

- Slot na kartę microSD (do 512 GB)
- Przycisk reset

Zarządzanie powiadomieniami

- Wykrywanie ruchu
- Wykrywanie ludzi
- Konfigurowalne strefy

Ogólne

- Zasilanie: DC 12V 1A
- Pobór mocy: <12 W
- Materiał: plastik
- Temperatura pracy: -30°C~+50°C, wilgotność <95%
- Wymiary: 126 × 159 × 196 mm
- Waga: 446 g