

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/interfejs-diagnostyczny-elm327-vgate-icar2-bt-30-obd2-android-windows-p-656.html>



Interfejs diagnostyczny ELM327 Vgate iCar2 BT 3.0 OBD2 Android Windows

Cena	129,99 zł
Numer katalogowy	VG-IC2-BT-PL-ORBL
Kod producenta	VG-IC2-BT-PL-ORBL
Kod EAN	5906530430049
EAN (GTIN)	5906530430049
Kod producenta	VG-IC2-BT-PL-ORBL
Marka	Vgate

Opis produktu

Interfejs diagnostyczny ELM327 Vgate iCar2 BT 3.0 to niezawodne narzędzie do diagnozowania pojazdów wyposażonych w gniazdo OBD2. Urządzenie współpracuje z systemami Android i Windows, umożliwiając odczyt i kasowanie błędów, podgląd parametrów silnika oraz monitorowanie danych w czasie rzeczywistym. Dzięki technologii Bluetooth 3.0 zapewnia stabilne połączenie i szybką transmisję danych.





iCar2 obsługuje szeroką gamę pojazdów benzynowych (od 2001 r.) oraz diesla (od 2004 r.), a także amerykańskie modele od 1996 r. Interfejs jest kompatybilny z popularnymi aplikacjami, takimi jak Torque, Car Scanner czy SDPROG, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla użytkowników indywidualnych i profesjonalnych mechaników.

Urządzenie wyróżnia się kompaktowym rozmiarem, funkcją automatycznego wyłączania oraz intuicyjną obsługą. Do zestawu dołączono instrukcję w języku polskim, co ułatwia korzystanie nawet początkującym użytkownikom. Bez konieczności abonamentu i dodatkowych opłat, ELM327 Vgate iCar2 to ekonomiczne i praktyczne rozwiązanie dla każdego kierowcy.



Jakie możliwości oferuje interfejs oraz jak z niego korzystać?

⚙️ **Interfejs we współpracy z odpowiednim oprogramowaniem i umożliwia:**

- Odczyt i kasowanie błędów **OBD-II**
- Kasowanie lampki **CHECK ENGINE**
- Odczyt kodów błędów oczekujących, kiedy lampka **MIL** jeszcze się nie pali
- Odczyt kodów błędów zarejestrowanych, które spowodowały zapalenie lampki **MIL**
- Odczyt kodów błędów ogólnych i charakterystycznych producenta
- Podgląd zamrożonych ramek - **FREEZE FRAMES**
- Monitorowanie parametrów pracy silnika w czasie rzeczywistym - **LIVE DATA**
- Odczyt parametrów online
- Sprawdzanie znaczenia kodów błędów

-
- Pomiar mocy silnika (**KM**)
 - Pomiar parametrów takich jak czas od **0-100 km/h**

▣ Jak korzystać z naszego interfejsu?

- Podłącz interfejs do portu OBD w samochodzie, połącz urządzenie z odpowiednią aplikacją i gotowe! (szczegółowa instrukcja krok po kroku w języku polskim jest dołączona do urządzenia)

▣ Czy interfejs będzie działał z moim samochodem?

- Interfejs jest urządzeniem uniwersalnym i współpracuje z niemal wszystkimi modelami pojazdów posiadających standardowe złącze OBD2.
- Europa: od **2001** roku samochody z silnikiem benzynowym, od **2004** roku samochody z silnikiem diesla.

▣ Czy interfejs będzie działał z moim telefonem, laptopem lub radiem samochodowym?

- Urządzenie współpracuje ze wszystkimi telefonami posiadającymi **system operacyjny Android**.
- Interfejs działa również z urządzeniami posiadającymi system operacyjny Windows.
- Ze względu na kompatybilność układu Bluetooth, niektóre radia samochodowe z systemem Android nie są obsługiwane.

▣ Nasze urządzenie nie może odczytać ani usunąć błędów związanych z bezpieczeństwem, takich jak poduszki powietrzne, układ ABS, ESP, pas bezpieczeństwa itp.

▣ W przypadku lampki do wymiany oleju i lampki do pomiaru ciśnienia w oponach można je usunąć samemu bez specjalnych urządzeń (Samochody grupy VW).

▣ Nasze urządzenie obsługuje samochody osobowe, również te o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2500 kg oraz lekkie pojazdy dostawcze, które są zobligowane do obsługi i wsparcia protokołu OBD2. Inne samochody, takie jak standardowe pojazdy dostawcze czy ciężarówki, nie są obsługiwane.