

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/kamera-ip-ipc-hfw1639tc-a-il-0280b-s6-smart-dual-light-6-mpx-p-183.html>

KAMERA IP IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6 Smart Dual Light - 6 Mpx

Cena	349,99 zł
Numer katalogowy	IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6
Kod producenta	IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6
Kod EAN	6923172563354
Model	IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6
Czułość	0
Zawiera baterie	nie
Liczba diod podczerwieni	1
Szerokość produktu	7
Certyfikaty zgodności	CE
Waga produktu	440
Cechy dodatkowe	Full-Color, SMD. Smart Illumination, Smart Dual Light,
Rozdzielczość	6
Typ kamery	czarno-biała
Zasięg podczerwieni	30
Kod producenta	IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6
Procesor sygnałowy DSP	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Współczynnik sygnał/szum	56
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.57
Obiektyw	stałooogniskowy
EAN (GTIN)	6923172563354
Głębokość produktu	17.3
Funkcje	cyfrowa redukcja szumów (DNR)
Wysokość produktu	7
Załączone wyposażenie	Zestaw montażowy
Obudowa	tubowa (bullet)

Klasa szczelności kamery	IP67
Technologia	IP
Marka	Dahua

Opis produktu



□ ... jak i pełne wsparcie **POGWARANCYJNE!**



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 6 MPx. Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



Dahua
TECHNOLOGY

SPECYFIKACJA:

- **Standard:** IP
- **Rozdzielczość:** 3200 x 1800 - 6Mpx, 2880 x 1620 - 4.7Mpx, 2688 x 1520 - 4Mpx, 2048 x 1536 - 3Mpx, 2304 x 1296 - 3Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 960 - 1.3Mpx, 1280 x 720 - 720p
- **Przetwornik:** 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
- **Obiektyw:** 2.8 mm
- **Kąt widzenia:** 110 °
- **Zasięg oświetlacza IR:** 30 m
- **Zasięg oświetlacza światła białego (LED):** 30 m
- **Stosunek sygnał/szum (S/N):** > 56dB
- **Gniazdo karty pamięci:** Brak
- **Metoda kompresji obrazu:** H.265+ /H.265/ H.264+ /H.264/MJPEG
- **Wejścia / wyjścia alarmowe:** Brak
- **Audio:** Wbudowany mikrofon, Przesył audio po sieci, Detekcja dźwięku
- **Prędkość transmisji strumienia głównego:** 20kl/s@ 6Mpx, 25kl/s@ 4Mpx
- **Interfejs sieciowy:** 10/100 Base-T(RJ-45)
- **WEB Server:** Wbudowany
- **Maks. liczba użytkowników on-line:** 6
- **ONVIF:** Tak
- **Dostęp z telefonu komórkowego:** Android: Darmowa aplikacja DMSS , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
- **Domyślny adres IP:** 192.168.1.108
- **Domyślny login / hasło administratora:** admin / -Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
- **Porty dostępu przez aplikację na PC:** 37777
- **Port dostępu przez aplikację mobilną:** 37777
- **Port ONVIF:** 80
- **RTSP URL:** rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
- **Inteligentna analiza obrazu:** Detekcja człowieka
- **Zasilanie:** PoE (802.3af), 12 VDC/ 330 mA
- **Pobór mocy:** ≤ 4 W @ 12 VDC, ≤ 5.3 W @ PoE
- **Obudowa:** Compact - Metalowa
- **Kolor:** Biały + Czarny
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Klasa ochrony mechanicznej:** Brak
- **Temperatura pracy:** -40 °C ... 60 °C
- **Waga:** 0.44 kg
- **Wymiary:** 173 x 70 x 70 mm
- **Obsługiwane języki:** polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
- **Producent / Marka:** DAHUA

Wybrane funkcje:

- Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu
- D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- Obrót obrazu i odbicie lustrzane
- Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy
- Strefy prywatności - maks. 4





O Marce Dahua Technology: Lider w Rozwiązaniach AIoT dla Monitoringu Wideo

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (Dahua Technology) jest światowym liderem w dostarczaniu rozwiązań i usług AIoT skoncentrowanych na wideo. W 2021 roku firma wprowadziła strategię „Dahua Think#”, skupiającą się na modernizacji cyfrowej miast i przedsiębiorstw. Inwestując 10% swoich przychodów w badania i rozwój, Dahua Technology rozwija zaawansowane technologie w obszarach takich jak wizja maszynowa, robotyka, inteligentne bezpieczeństwo pożarowe i elektronika samochodowa.

Firma posiada 57 oddziałów na całym świecie, dostarczając szybkie i wysokiej jakości usługi. Produkty Dahua są wdrożone w 180 krajach, w kluczowych branżach takich jak transport, produkcja, edukacja, handel detaliczny, bankowość i energetyka. Dahua Technology jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Shenzhen od 2008 roku i posiada ponad 6400 patentów. Od 2014 roku jest drugim największym dostawcą sprzętu do nadzoru wideo na świecie według Omdia.

Dahua Technology koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług, tworząc większą wartość dla klientów i dążąc do budowy bezpiecznego, inteligentnego i efektywnego społeczeństwa.



Pełna nazwa produktu:

KAMERA IP IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6 Smart Dual Light - 6 Mpx 2.8 mm DAHUA