

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/kamera-ip-wewnetrzna-zewnetrzna-xiaomi-cw300-p-475.html>



Kamera IP wewnętrzna, zewnętrzna Xiaomi CW300

Cena	299,99 zł
Numer katalogowy	CW300
Kod producenta	CW300
Kod EAN	6941812767603
Model	CW300
EAN (GTIN)	6941812767603
Rodzaj	wewnętrzna
Kod producenta	CW300
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
Certyfikaty zgodności	CE
Marka	Xiaomi

Opis produktu

KAMERA ZEWNĘTRZNA Obrotowa Xiaomi CW300 2,5K 2560x1440 IP66 AI LAN + Wi-Fi

- ✧ Podwójna sieć przewodowa + Wi-Fi
- ✧ Wbudowane super jasne diody LED



⚡ Zestaw Xiaomi CW300: Jakość i Bezpieczeństwo

⚡ Wyjątkowa Ochrona w Każdych Warunkach

▣ **Wyjątkowa Jakość Obrazu 2,5K** - Aparat 4 MP z obiektywem f/1,6 zapewnia niezwykle wyraźny obraz 2,5K, zachowując imponujące szczegóły. Rozdzielczość 2560 x 1440 gwarantuje doskonałą precyzję.

▣ **Pełnokolorowe Diody Noktowizyjne** - Cztery diody noktowizyjne **dostarczają wyraźnej widoczności w nocy**, a białe światło automatycznie aktywuje się przy wykryciu ludzkiej postaci, zapewniając kolorowy obraz w ciemności.

▣ **Gimbale Poziome i Pionowe** - Dwusilnikowa konstrukcja z funkcją obrotu umożliwia obracanie obiektywu za pomocą smartfona, zapewniając większy kąt widzenia i elastyczność.

▣ **Odporność na Warunki Atmosferyczne IP66** - Konstrukcja **IP66 zapewnia stabilną pracę w trudnych warunkach pogodowych**, eliminując obawy związane z ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi.

☐ **Efektywne Wykrywanie Ludzi** - Lokalny algorytm wykrywania ludzi **gwarantuje dokładność i szybkość bez konieczności korzystania z chmury**. Automatyczne powiadomienia i nagrania na smartfonie po wykryciu osoby.

Natychmiastowe powiadomienia na smartfonie dodają warstwę bezpieczeństwa.



✂ Płynne obrazy, precyzyjne rozpoznawanie

☐ **Wielopoziomowe Algorytmy dla Płynnych Odpowiedzi** - Korzystając z wielu modeli algorytmów, kamera gwarantuje stabilność odpowiedzi, co przekłada się na płynne obrazy o najwyższej jakości.

Rozpoznawanie ludzi, zwierząt, pojazdów, a nawet paczek **gwarantuje kompleksową ochronę**.

☐ **Dwukierunkowe Połączenia Głosowe** - Wbudowany mikrofon o wysokiej czułości i głośnik o dużej mocy z **algorytmem redukcji szumów AI** umożliwiają efektywne dwukierunkowe połączenia głosowe, nawet w hałaśliwych warunkach zewnętrznych.

☐ **Sterowanie Głosowe** - **Współpraca z Amazon Alexa lub Google Assistant umożliwia wygodne sterowanie głosowe**, dodając nowy wymiar wygody użytkowania.

☐ **Stabilne Połączenie Przewodowe i Bezprzewodowe** - Dwusieczne połączenie przewodowe i **Wi-Fi 2,4 GHz eliminuje opóźnienia**. Kamera jest wyposażona w port Ethernet, zapewniając stabilność połączenia i płynną obsługę.

☐ **Elastyczne Opcje Montażu** - Trzy różne metody montażu (sufitowy, boczny, na słupie) pozwalają dostosować instalację zgodnie z preferencjami i wymaganiami.

☐ **Bezpieczne Przechowywanie Danych** - na karcie microSD o pojemności **od 8 do 256 GB, lub w chmurze**



□2,5K oznacza rozdzielczość ekranu 2560 x 1440 pikseli i proporcje 16:9□

- Przewód zasilający o długości 3m do zasilacza jest dołączony do produktu
- Podwójna sieć: **przewodowa + Wi-Fi**
- Aplikacja **Mi Home/Xiaomi Home zapewnia 3-miesięczną 7-dniową usługę przechowywania w chmurze**. Aby dłużej zapisywać filmy w chmurze, musisz aktywować dodatkową usługę przechowywania w chmurze lub kupić kartę Micro SD/dysk USB (zasady usług w chmurze zależą od różnych regionów i krajów; szczegółowe informacje można znaleźć w aplikacji Mi Home).



↓ Specyfikacja ↓

- Nazwa produktu Kamera zewnętrzna Xiaomi CW300
- Znamionowe wejście 12V/1A
- wymiary produktu Wymiary: 168 x 100 x 123mm
- Rozdzielczość 2560 x 1440
- Kodowanie wideo H.265
- Światło noktowizyjne Światła podczerwone 850nm x2 Białe światła x2
- Temperatura pracy -30°C do 60°C
- Łączność bezprzewodowa Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
- Kompatybilny z Android 8.0 lub iOS 12.0 lub nowszy
- Przechowywanie Karta microSD (min. 8G, maks. 256G) lub Chmura

↓ W zestawie ↓

- Kamera CW300

-
- Uchwyt ścienny
 - Naklejany szablon
 - Zasilacz z kablem 3m
 - Wodoodporne akcesoria
 - Taśma
 - Śruby montażowe
 - Instrukcja obsługi PL