

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/kamera-obrotowa-ip-dahua-p5d-5f-pv-10-mpx-2x-5-mpix-wifi-duallight-p-1178.html>



Kamera obrotowa IP Dahua P5D-5F-PV 10 Mpx (2x 5 Mpix) WiFi DualLight

Cena	419,99 zł
Numer katalogowy	DH-P5D-5F-PV
Kod producenta	DH-P5D-5F-PV
Kod EAN	6939554935695
Model	P5D-5F-PV
Kod taryfy celnej	85258900
Zawiera baterie	nie
Szerokość produktu	12.94
Certyfikaty zgodności	CE
Waga produktu	630
Rozdzielczość	10
Typ kamery	czarno-biała
Zasięg podczerwieni	30
Obiektyw	stałogniskowy
Kod producenta	DH-P5D-5F-PV
Rozmiar przetwornika	1/3"
Klasa odporności mechanicznej	IK08
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.8
EAN (GTIN)	6939554935695
Głębokość produktu	15.8
Funkcje	automatyczny balans bieli (AWB)
Wysokość produktu	20.19
Obudowa	kopułkowa (dome)
Klasa szczelności kamery	IP66
Technologia	IP
Liczba diod podczerwieni	2
Marka	Dahua

Opis produktu

KAMERA DAHUA OBROTOWA PICOO DUAL D1 P5D-5F-PV WiFi Obrotowa 10MPX IR30m Na kartę microSD

PICOO DUAL D1 P5D-5F-PV to zewnętrzna kamera monitorująca z bezprzewodowym sterowaniem przez Wi-Fi.

Kamera wyposażona została w **2 obiektywy (1 stałopozycyjny, 1 obrotowy)** stałogniskowy **3.6mm** i nagrywa **zdarzenia w rozdzielczości 2880x1620 5Mpx**, a dzięki technologii Full Color i aż czterem różnym trybom pracy nocnej daje jasny, kolorowy i wyraźny obraz nawet w całkowitej ciemności

Kamera obrotowa ze zdalnym sterowaniem - PICOO DUAL D1 P5D-5F-PV jest w stanie zapewnić monitoring całej przestrzeni wokół siebie, dzięki zakresowi obrotu na poziomie 355 stopni.

Sztuczna inteligencja wykrywająca ruch - Większość kamer na rynku posiada detekcję ruchu opartą o zmiany w obrazie. PICOO DUAL D1 P5D-5F-PV posługuje się zaawansowanym algorytmem sztucznej inteligencji, która analizuje obraz pod kątem ruchu, niwelując fałszywe alarmy wywołane przez roślinność czy małe zwierzęta.

Pozostałe funkcje kamery:

Doskonała widoczność w nocy dzięki doświetlaczom IR wysokiej mocy, pozwalają kamerze osiągnąć zasięg widzenia nawet do 30 metrów w całkowitych ciemnościach.

Nagrywaj dźwięk razem z materiałem wideo, dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi masz możliwość prowadzenia dwukierunkowej rozmowy.

Podgląd oraz dostęp do zapisanych nagrań w aplikacji mobilnej uzyskasz od razu po prostej konfiguracji kamery z telefonem. W zestawie znajduje się instrukcja, która krok po kroku przeprowadzi się przez proces parowania kamery.

Przechowuj nagrania na karcie pamięci PICOO DUAL D1 P5D-5F-PV obsługuje karty nawet o maksymalnej pojemności 512GB.

Obudowa odporna na warunki atmosferyczne gwarantuje bezawaryjną pracę niezależnie od opadów, zanieczyszczeń czy temperatury.



Dzięki **szczelnej obudowie** kamera PICOO DUAL D1 P5D-5F-PV **radzi sobie w każdych warunkach pogodowych**. Zarówno w trakcie lata gdy temperatura sięga nawet **do + 50°C**, a także w mroźne dni gdy spadnie **do - 20°C**. Wodoodporna obudowa w klasie **IP66** pozwoli na pracę urządzenia nawet w trakcie intensywnych **opadów deszczu czy śniegu**.

Dwa niezależne obiektywy tzw. DUAL LENS to największa zaleta kamery PICOO DUAL D1 P5D-5F-PV. Taki układ pozwala na stałą obserwację kluczowych obiektów oraz podążanie za obiektami, które pojawią się w kadrze kamery. Dzięki wysokiej rozdzielczości każdego obiektywu na poziomie 5Mpx kamera rozpozna każdy szczegół.

Obraz w obu obiektywów jest wyświetlany na zasadzie nałożenia obrazu na obraz tzw. **PiP picture in picture**. Można swobodnie przełączać widok tak, żeby obserwować to co ważne w danym momencie.

Aż cztery różne tryby pracy w ciemności zapewnią niezwykle wyraźny obraz z kamery: w czerni i bieli lub kolorze.

- **Tryb podczerwieni** - Czarno-biały obraz o wysokim poziomie jasności.
- **Tryb koloru** - Kolorowy obraz o wysokim poziomie jasności. Dzięki dwóm wbudowanym reflektorom kamera posłuży

też jako zewnętrzne oświetlenie domu.

- **Tryb inteligentny** - Automatyczna zmiana czarno-białej wizji w tryb koloru, po wykryciu przez kamerę podejrzanego ruchu.
- **Tryb dzienny** - Oryginalny obraz z kamery bez dodatkowego oświetlania przez reflektory

Ruchoma głowica kamery zapewnia szeroki zakres rotacji obiektywu - do 355° w poziomie oraz do 90° w pionie.

Takie rozwiązanie sprawia, że kamera obejmie wizją niemalże każdy zakątek obserwowanego obszaru.



Nowoczesne algorytmy analizy obrazu pozwalają na poprawną identyfikację obiektów, które pojawiają się w kadrze.

Kamera bardzo dobrze radzi sobie z rozpoznawaniem sylwetek ludzi oraz bryły auta.

Umieść kamerę PICOO DUAL D1 P5D-5F-PV jeszcze dalej – standard WiFi 6

- Szukasz kamery zewnętrznej, która zapewni niezawodny zasięg i najwyższą jakość transmisji danych? Kamera zewnętrzna PTZ PICOO DUAL D1 P5D-5F-PV obsługuje **najnowszy standard WiFi 6**, co pozwala na umieszczenie kamery jeszcze dalej od routera bez utraty jakości sygnału.
- Dzięki WiFi 6, kamera PICOO DUAL D1 P5D-5F-PV oferuje wyższą szybkość przesyłania danych i lepszą penetrację ścian, co przekłada się na szerszy zakres bezpieczeństwa.

Harmonogram pracy urządzenia pozwala na aktywne użytkowanie urządzenia w tych dniach i godzinach w których nam zależy. Kamera może pozostać nie aktywna gdy jesteśmy w domu i włączać się automatycznie gdy nas nie ma na podstawie ustawień wprowadzonych do harmonogramu.

Wybrane funkcje:

- Smart Color Night Vision: obsługa 4 trybów nocnych zapewnia kamerze doskonałą widoczność nawet w zupełnej ciemności

-
- Inteligentny algorytm Imou SENSE™, ulepszona detekcja ludzi i pojazdów oparta na sztucznej inteligencji skutecznie redukuje potencjalne fałszywe alarmy, dzięki czemu efektywny zasięg detekcji może sięgać 22 metry dla osób oraz 44 metry dla pojazdów
 - Wbudowany oświetlacz światła białego (LED)
 - Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ax, Zasięg : 120 m (otwarta przestrzeń),
 - Inteligentne śledzenie obiektów - klasyfikacja ludzi i pojazdów
 - Powiadomianie alarmowe - Wysyłanie natychmiastowych alertów aktywowanych ruchem na telefon komórkowy
 - Harmonogram nagrywania
 - D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 8x
 - Full Color - kolorowy tryb nocny
 - Reflektor LED
 - Alarm świetlny
 - Funkcja aktywnego odstraszenia - Sygnalizacje alarmu poprzez diodę LED i/lub syrenę (istnieje możliwość ręcznego uruchomienia alarmu)
 - Chmura IMOU
 - Przycisk RESET