

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/kominek-stojacy-gazowy-qlima-3-4-kw-42-x-72-x-44-cm-p-1228.html>



Kominek stojący gazowy Qlima 3,4 kW 42 x 72 x 44 cm

Cena	1 499,99 zł
Numer katalogowy	GH 8034
Kod producenta	GH 8034
Kod EAN	8713508782034
Typ	kominek stojący
Szerokość produktu	42
Wysokość produktu	72
Moc grzewcza	3.4
Szyba boczna	brak
Kod producenta	GH 8034
EAN (GTIN)	8713508782034
Głębokość produktu	44
Waga	15
Kod taryfy celnej	73218100
Marka	Qlima

Opis produktu

* Brak reduktora w zestawie należy dokupić osobno



Piec Gazowy QLIMA przenośny na butle gazową z efektem kominka

Luksusowy design tego grzejnika gazowego Qlima GH8034 podkreślają szklane drzwi i srebrna rączka. Dekoracyjny węgiel drzewny i czerwony kolor płomieni nadają pomieszczeniu wrażenie przytulności. Możesz określić żadaną temperaturę za pomocą 6 poziomów grzania

Kółka : Dla łatwego przemieszczania grzejnik gazowy jest wyposażony w kółka. Przełącznik bezpieczeństwa przewrócenia: Przełącznik przechyłu automatycznie wyłączy nagrzewnicę gazową, gdy urządzenie się przewraca.

Elastyczny: grzejnik gazowy jest w stanie ogrzać każde pomieszczenie w dowolnym momencie. Wszystkie promienniki gazowe są bardzo wszechstronne, bardzo mobilne i mogą być używane do zapewnienia dodatkowego ciepła w korytarzach i salonach lub do utrzymywania ciepła podczas pracy w gabinecie.

Wydajny i cichy : Nagrzewnica gazowa jest wydajna i cicha, ponieważ do rozprowadzania ciepła nie są wymagane żadne dmuchawy ani wentylatory.

Czujnik zubożenia tlenu (ODS) : Nagrzewnica gazowa jest wyposażona w czujniki zubożenia tlenu (ODS). Czujniki te mogą określić, ile tlenu pozostało w powietrzu. Jeśli poziom tlenu spadnie, aktywuje to czujnik i gaz jest odcinany. Wszystko to dzieje się na długo zanim poczujesz efekty. Zapłon elektroniczny





Czerwony płomień : Węgiel ozdobny w połączeniu z czerwonym kolorem płomieni przywoła uczucie dawnych czasów

Szklane drzwi wejściowe : Wyposażone w wysokiej klasy drzwi ze srebrną klamką.

Automatyczne urządzenie modułujące : za pomocą dołączonego automatycznego urządzenia modułującego użytkownik może określić, że moc grzewcza automatycznie zmniejszy się przy określonej temperaturze pokojowej. Jest to jednocześnie bardzo wygodne i energooszczędne.

Dane techniczne:

Wymiary (mm): **440 x 420 x 720**

Maksymalna moc grzewcza (W) **3400**

Minimalna moc grzewcza (W) **1900**

Maksymalna powierzchnia pomieszczenia (m²) **44**

Maksymalna kubatura pomieszczenia (m³) **110**

Pojemność zbiornika (kg) **15**

Klasa efektywności energetycznej **A**

Zużycie gazu (kg/h) **0,247**

Zużycie gazu min. (kg/h) **0,138**











