

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/kompresor-samochodowy-mbg-line-1866-oswietlenie-wersja-12v-230v-p-1077.html>



Kompresor samochodowy MBG Line 1866 + Oświetlenie - WERSJA 12V & 230V

Cena	259,99 zł
Numer katalogowy	1866
Kod producenta	1866
Kod EAN	5907771310251
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.4
Certyfikaty zgodności	CE
Kod producenta	1866
EAN (GTIN)	5907771310251
Kod taryfy celnej	84148080
Marka	MBG Line

Opis produktu

KOMPRESOR / SAMOCHODOWY / SPRĘŻARKA / POMPKA
35l/min Z LATARKĄ I WYŚWIETLACZEM LCD z ZESTAWEM
AKCESORIÓW + POKROWIEC - WERSJA 12V / 230V !

HIT - AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE KOMPRESORA PO
OSIĄGNIĘCIU ZADANEGO CIŚNIENIA + WSKAZANIE
AKTUALNEGO CIŚNIENIA PODCZAS POMPOWANIA + SUPER
MOCNA LATARKA!

NAJBOGATSZY ZESTAW NA RYNKU w wersji 12V / 230V!

- Kompresor **MBG line 1866**
- Zestaw końcówek **w tym adapter PRESTA!**
- Zapasowe 2szt bezpiecznika w zestawie
- Pełna polska instrukcja
- **POKROWIEC NA CAŁY ZESTAW!**

Doskonały kompresor samochodowy z wbudowaną latarką i funkcją AUTO-STOP po osiągnięciu zadanego ciśnienia!

Parametry kompresora MBG LINE 1866.

- Moc: **120W**
- Napięcie: **DC12V (wtyk do zapalniczki samochodowej) / AC230C (wtyk do gniazdka)**
- Metalowy cylinder: **22mm**
- Maksymalne ciśnienie: **150 PSI (10 barów - 1MPa)**
- przepływ powietrza: **35 l/min**
- **Mocna lampa 6x led** ułatwi pracę po zmroku
- Lampa może pracować w 3 trybach : **biały, czerwony , czerwony SOS**
- **Elektroniczny manometr z wyświetlaczem LED - wyłącza kompresor osiągnięciu zadanego ciśnienia.**
- Nóżki antypoślizgowe
- Przewód zasilający o długości **2.8m (DC 12V) i 1.6m (AC 230V)**
- Łatwe sterowanie dzięki wygodnie rozlokowanym przyciskom
- Zestaw akcesoriów w komplecie w tym **adapter PRESTA**
- Całość **zapakowana w pokrowiec**, który idealnie sprawdzi się do przechowywani w samochodzie!

KOMPRESOR DO STOSOWANIA W SAMOCHODZIE LUB W DOMU! W ZESTAWIE ZASILANIE DO ZAPALNICZKI SAMOCHODOWEJ LUB GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO!

Poręczny i niezastąpiony element wyposażenia Twojego samochodu!

- Wydajny silnik
- Możliwość stosowania w samochodzie oraz w domu
- Metalowy cylinder
- Wbudowana latarka LED
- Wskazanie aktualnego ciśnienia
- Szybkie działanie
- Sterowanie za pomocą wyświetlacza LED






Łatwa i wygodna obsługa.

Przy stosowaniu zasilania 12V

1. Włącz zapłon aby podać napięcie do gniazda zapalniczki
2. Podłącz kompresor do gniazda zapalniczki
3. Zamocuj końcówkę ciśnieniową na wentylu
4. Ustaw zadane ciśnienie za pomocą wyświetlacz LCD
5. Włącz pracę kompresora
6. Poczekaj aż kompres napompuje koło do zadanego ciśnienia i sam zakończy pracę

Przy stosowaniu zasilania 230V

1. Włącz kompresor do zasilania
2. Zamocuj końcówkę ciśnieniową np. na wentylu samochodowym
3. Ustaw zadane ciśnienie za pomocą wyświetlacz LCD
4. Włącz pracę kompresora i pczekaj aż kompres napompuje koło do zadanego ciśnienia i sam zakończy pracę





Zintegrowana lampka LED umożliwia wygodne doświetlanie koła.

Nasz kompresor został wyposażony w mocną latarkę składającą się z 6 diod LED. Latarka umiejscowiona z boku kompresora idealnie sprawdzi się podczas pompowania koła w ciemności.

Latarka może działać w 3 trybach

- Stałe światło białe (4 diody LED)
- Stałe światło czerwone (2 diody LED)
- Światło S.O.S czerwone (2 diody LED)

INTUICYJNIE ROZMIESZCZONE PRZYCISKI

Podłącz kompresor do zasilania, ustaw przyciskami "+" oraz "-" zadaną wartość ciśnienia, przyciskiem M możesz zmienić jednostkę (PSI / BAR / KPA / KG/CM3) - włącz działanie kompresora przyciskiem z prawej strony.

Kompresor automatycznie wyłącza się po osiągnięciu zadanego ciśnienia.

Wiele zastosowań - używaj nie tylko w samochodzie!

Kompresor umożliwia pompowanie kół pojazdów, materacy, piłek do gry, pontonów itp.

Dzięki opcji zasilania 12V lub 230V mamy znacznie większe możliwości używania kompresora!

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Maksymalne ciśnienie: **150 PSI (10 Bar)**
- Wydajność: **35 l. / min.**
- Napięcie zasilające: **DC 12V , AC 230V**
- Prąd nominalny: **15A (MAX: 20A)**
- Wbudowany cyfrowy manometr **PSI / BAR / KGF/CM2**
- Przewody zasilające: **dł. 2.8 m. zakończone wtykiem do gniazda zapalniczki, dł. 1.6m zakończone wtykiem do gniazda 230V)**
- Złącze: **wentyl samochodowy + dodatkowe końcówki w tym adapter PRESTA**
- Czas pracy ciągłej max: **20 min**
- Ilość tłoków: **1**
- Średnica tłoków: **22mm**
- Materiał wykonania tłoków: **metal**
- Przewód powietrzny: **długość do 50cm**

BUDOWA URZĄDZENIA

Budowa ogólna

1. WŁĄCZANIE KOMPRESORA
2. WŁĄCZANIE LAMPY LED
3. PRZYCISK ZMIANY JEDNOSTKI
4. PRZYCISK „+”
5. PRZYCISK „-”
6. LAMPA LED
7. WEJŚCIE KABLA AC
8. WEJŚCIE KABLA DC

Budowa wyświetlacza

1. WŁĄCZANIE KOMPRESORA
2. WYŚWIETLANE JEDNOSTKI
3. PRZYCISK ZMIANY JEDNOSTKI
4. WYŚWIETLANA WARTOŚĆ CIŚNIENIA
5. WŁĄCZANIE LAMPY LED (3 TRYBY BIAŁY / CZERWONY / CZEWONY S.O.S.)
6. PRZYCISK „-”

7. PRZYCISK „+”

W KOMPLECIE POKROWIEC, KTÓRY UŁATWI
PRZECHOWYWANIE CAŁEGO ZESTAWU!



DŁUGI WĄŻ CIŚNIENIOWY I PRZEWÓD ZASILAJĄCY
POZWOLI NA WYGODNĄ PRACĘ W KAŻDYCH WARUNKACH!

W ZESTAWIE:

- Kompresor **MBG line 1866**
- Zestaw końcówek **w tym adapter PRESTA!**
- Zapasowe 2szt bezpiecznika w zestawie
- Kabel zasilający do zapalniczki samochodowej 12V
- Kabel zasilający do gniazdka elektrycznego 230V
- Pełna polska instrukcja
- **POKROWIEC NA CAŁY ZESTAW!**
- **Całość zapakowana w estetyczne pudełko**

