

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/lampka-biurkowa-xiaomi-desk-lamp-lite-bialy-moc-do-7-5-w-p-959.html>



Lampka biurkowa Xiaomi Desk Lamp Lite biały moc do 7,5 W

Cena	114,99 zł
Numer katalogowy	58220
Kod producenta	58220
Kod EAN	6941812795941
Zasilanie	sieciowe
Zawiera baterie	nie
Kolekcja	Desk Lamp Lite
Kolor	biały
Klasa efektywności energetycznej	brak
Szerokość produktu	12.5
Liczba punktów światła	10
Maksymalna moc pojedynczego źródła światła	7.5
Źródło światła	ze zintegrowanym źródłem światła
Kod producenta	58220
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.15
EAN (GTIN)	6941812795941
Długość/wysokość	40
Rodzaj gwintu	zintegrowane źródło LED
Średnica/szerokość klosza	12.5
Głębokość produktu	40
Informacje dodatkowe	możliwość ściemniania
Certyfikaty zgodności	CE
Materiał dominujący	tworzywo sztuczne
Marka	Xiaomi

Opis produktu

□□□□□

Lampka biurkowa Xiaomi Desk Lamp Lite

Desk Lamp Lite to wygodna lampa biurkowa o szerokim, równomiernym oświetleniu, wysokim współczynniku CRI Ra90 dla naturalnych kolorów i składanej konstrukcji. Oferuje trzy poziomy jasności i ochronę przed niebieskim światłem, idealna do pracy i relaksu.



Specyfikacja techniczna

Wymiary produktu

- 400x413x125 mm

Masa netto produktu

- Około 0,56 kg

Kolor produktu

- Biały

CRI

- 90

Współczynnik mocy

- 0,5

Moc znamionowa

- 7,5 W

Znamionowe wejście

- 220V do 240V

Temperatura barwowa

- 3900 tys.

Temperatura pracy

- -10°C do +35°C

Zakres zastosowania

- Wnętrza

Zawartość opakowania

- Xiaomi Lampa biurkowa Lite x1
- Instrukcja obsługi x1
- Karta gwarancyjna x1



☐ Szerokie oświetlenie zapewniające równomierny rozkład światła

Jednorodne, szerokokątne oświetlenie obejmuje większą powierzchnię biurka, redukując kontrasty między jasnymi i ciemnymi obszarami, co zmniejsza zmęczenie oczu i chroni wzrok.

□ Konstrukcja soczewek optycznych dla jasnego i komfortowego światła

Xiaomi Desk Lamp Lite jest wyposażona w niestandardowe soczewki optyczne o współczynniku transmisji światła 53%*, które ograniczają podrażnienia oczu wynikające z bezpośredniego kontaktu wzroku ze światłem. Zapewnia to efektywne i przyjemne oświetlenie o zwiększonej jasności i komforcie dla użytkownika.



□ Wysoki współczynnik CRI Ra90 porównywalny z naturalnym światłem

Współczynnik CRI na poziomie Ra90* jest zbliżony do naturalnego oświetlenia, co wiernie oddaje kolory i pozwala dostrzec ich prawdziwe piękno.

□ Trzystopniowa, elastyczna regulacja* umożliwia dostosowanie światła do własnych potrzeb

Trzy połączenia — na szyjce, ramieniu i podstawie lampy — zapewniają wszechstronną regulację światła. Możesz ustawić ramię lampy pod kątem 85° do codziennego użytku*, złożyć ją dla optymalnej wygody i oszczędności miejsca na biurku.



□ Możliwość złożenia dla wygodnego przechowywania

□ Poziom bezpieczeństwa przed niebieskim światłem RG0* zapewnia miękkie, łagodne dla oczu oświetlenie

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości diod LED, poziom blokowania niebieskiego światła został oceniony jako bezpieczny (RG0), co eliminuje ryzyko szkodliwego wpływu na wzrok. Dodatkowo lampa nie wykazuje widocznego migotania.*

□ Trzystopniowa regulacja jasności dostosowana do Twoich potrzeb

Lekkie naciśnięcie przycisku włącza i wyłącza lampę, natomiast dłuższe przytrzymanie umożliwia precyzyjne dostosowanie jasności. Intuicyjny w obsłudze panel pozwala swobodnie przełączać się między trzema poziomami jasności, oświetlając przestrzeń jednym dotknięciem. Wysokiej jakości źródło światła idealnie nadaje się do wielu czynności, takich jak czytanie, pisanie, praca, oświetlenie ekranu, relaks i wiele innych.



- *Obrazy porównawcze na tej stronie są jedynie ilustracjami funkcji lub efektów. Proszę odnieść się do rzeczywistych efektów.
- *Ramię lampy ustawione pod maksymalnym kątem (około 85°) jest optymalnym kątem użytkowania. Pozostałe kąty służą do przechowywania i nie zaleca się ich stosowania, gdyż mogą stwarzać ryzyko przewrócenia.
- *Dane dotyczące szybkości transmisji optycznej na poziomie 53% pochodzą z Feihui Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd.
- *Elastyczna regulacja za pomocą trzech wałków, obrót trzonu szyjki lampy o $90^{\circ} \pm 3^{\circ}$, obrót trzonu ramienia lampy o $180^{\circ} \pm 3^{\circ}$ i obrót trzonu podstawy o $0^{\circ}-85^{\circ} \pm 3^{\circ}$ dane pochodzą z Feihui Lighting Technology (shanghai) Co., Ltd.