

Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 17:45

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/meec-tools-014138-p-483.html>

Meec Tools 014138



Cena	549,99 zł
Numer katalogowy	6735636
Kod producenta	6735636
Kod EAN	7330571442910
Moc	1200
Waga urządzenia	3
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3
Informacje dodatkowe	beznarzędziowa wymiana tarczy
Maksymalna prędkość obrotowa	3200
Typ uchwytu	uchwyt górny zamknięty
Kod producenta	6735636
Zasilanie	sieciowe
Napięcie zasilania	1
EAN (GTIN)	7330571442910
Długość przewodu zasilającego	1.5
System mocowania materiału ściernego	mocowanie na rzepy
Średnica tarczy (mm)	180 mm
Marka	Meec Tools

Opis produktu

Polerka Meec Tools

Meec Tools

- Regulacja prędkości obrotowej
- Funkcja łagodnego rozruchu
- Uchwyty typu D i boczny w zestawie



Polerka obrotowa z regulacją prędkości obrotowej i wieloma akcesoriami.

Dzięki polerce obrotowej marki Meec Tools łatwo uzyskać fantastyczne rezultaty. Użyj dołączonego krążka polerskiego albo nakładki polerskiej, aby nadać pojazdowi nowy blask, a prędkość można regulować według potrzeb!

Regulacja prędkości obrotowej

Prędkość potężnego silnika o mocy 1200 W można łatwo regulować w zakresie 600-3300 obr./min zgodnie z wymaganiami danego zadania.

Funkcja łagodnego rozruchu – kontrolowana obsługa

Dzięki funkcji łagodnego rozruchu prędkość obrotowa rośnie stopniowo po włączeniu urządzenia, co sprawia, że masz nad nim pełną kontrolę od momentu uruchomienia.

Wiele akcesoriów w zestawie

Optymalną obsługę urządzenia zapewniają dołączone uchwyty typu D i boczny. W zestawie są także klucz imbusowy, dwie dodatkowe szczotki węglowe, talerz podporowy, krążek polerski i nakładka polerska.

- **Moc:** 1200 W
- **Prędkość obrotowa:** 600-3300 /min
- **Średnica tarczy:** 180 mm
- **Długość kabla:** 3 m
- **Napięcie:** 230 V
- **Długość:** 44 mm
- **Szerokość:** 8 mm
- **Wzrost:** 11,5 mm
- **Wymiary:** Dł. 44 x szer. 8 x wys. 11,5 cm
- **Waga:** 3,1 kg
- **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN 60745-2-3:2011
- **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 99 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 88 dB
- **Niepewność K (LpA):** 3 dB
- **Drgania ah:** 8,04 m/s²
- **Niepewność K (m/s²):** 1,5 m/s²











