

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/mlotowiertarka-meec-tools-710w-3-tryby-pracy-sds-wiercenie-udar-wyburzanie-p-866.html>



Młotowiertarka Meec Tools 710W 3 tryby pracy SDS+ Wiercenie Udar Wyburzanie

Cena	373,01 zł
Numer katalogowy	015879
Kod producenta	015879
Kod EAN	7330571480820
Zasilanie	sieciowe
Napięcie zasilania	230
EAN (GTIN)	7330571480820
Seria	015879
Maksymalna moc	800
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	18
Maksymalna średnica wiercenia w betonie	32
Energia uderu	4
Kod producenta	015879
Waga urządzenia	5.2
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	4.44
Informacje dodatkowe	Możliwość kucia
Prędkość obrotowa	3900
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	40
Typ uchwytu	SDS Plus
Funkcyjność	3-funkcyjny (wiercenie z i bez uderu, podkuwanie)
Marka	Meec Tools

Opis produktu

Młotowiertarka Meec Tools 710 W 3 w 1 – Wiercenie, Udarowe, Wyburzanie SDS+

- Młotowiertarka Meec Tools to wszechstronne narzędzie, które umożliwia wiercenie, udarowe wiercenie i wyburzanie. Dzięki trzem trybom pracy dostosujesz ją do różnych zadań – idealna do wiercenia w drewnie, metalu, betonie oraz do

prac rozbiórkowych.





Cechy produktu

- Trzy tryby pracy: Tryb wiercenia standardowego do drewna, tryb udarowy do twardszych materiałów oraz tryb wyburzania do betonu i muru.
- Uchwyt SDS+: Szybka wymiana wiertel i dłut dzięki uniwersalnemu uchwyтови SDS+.
- Uchwyt pomocniczy z ogranicznikiem głębokości: Ergonomiczny uchwyt z możliwością obrotu o 360° zapewnia pełną kontrolę nad narzędziem.
- Ogumowane powierzchnie chwytne: Komfortowa praca bez ryzyka poślizgu.

Młotowiertarka Meec Tools to niezawodne narzędzie do różnorodnych prac budowlanych i remontowych, które zapewnia wygodę i efektywność.

Uchwyt SDS+

Uchwyt jest typu SDS+ to łatwy w użyciu uchwyt uniwersalny, dzięki któremu zamontujesz w urządzeniu odpowiednie dłuta i wiertła.



Specyfikacja

- **Waga:** 3,6 kg
- **Zakres pracy w drewnie:** 40 mm
- **Zakres pracy w stali:** 13 mm
- **Zakres pracy w betonie:** 25 mm
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 89 dB
- **Niepewność K (m/s²):** 1,5 m/s²

-
- **Uchwyt narzędzia:** SDS+
 - **Siła uderzenia:** 4 J
 - **Niepiewność K (LpA):** 3 dB
 - **Drgania wiercenie młotowiertarką w betonie ahHD:** 19,14 m/s²
 - **Prędkość obrotowa:** 900/min
 - **Napięcie:** 230 V
 - **Moc:** 800 W
 - **Prędkość obrotowa:** 3900 s/min
 - **Drgania - dłutowanie ah, Cheq:** 19,2 m/s²
 - **Niepiewność K (LwA):** 3 dB
 - **Funkcja udaru:** Tak
 - **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 100 dB
 - **Długość kabla:** 2 m
 - **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN 60745-2-6:2010