

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/mlotowiertarka-meec-tools-sds-plus-1500-w-p-514.html>



Młotowiertarka Meec Tools SDS Plus 1500 W

Cena	589,99 zł
Numer katalogowy	011637
Kod producenta	011637
Kod EAN	7330571409197
Zasilanie	sieciowe
Napięcie zasilania	230
EAN (GTIN)	7330571409197
Seria	011637
Maksymalna moc	1500
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	18
Maksymalna średnica wiercenia w betonie	32
Energia uderu	2
Kod producenta	011637
Waga urządzenia	5.2
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5.5
Informacje dodatkowe	Możliwość kucia
Prędkość obrotowa	4200
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	40
Typ uchwytu	SDS Plus
Funkcyjność	4-funkcyjny (wiercenie z i bez uderu, podkuwanie, indeksacja/blokowanie dłuta)
Marka	Meec Tools

Opis produktu

Młotowiertarka Meec Tools

Meec Tools

- Cztery tryby pracy
- Amortyzowany uchwyt
- W zestawie wiertła i dłuta



Młotowiertarka z czterema trybami pracy!

Młotowiertarka marki Meec Tools to uniwersalne urządzenie, które doskonale nadaje się do pracy w betonie, metalu czy drewnie. Młotowiertarka ma cztery tryby pracy, wydajny silnik o mocy 1500 W oraz solidną obudowę przekładni z aluminium.

Cztery tryby pracy

Ze względu na cztery tryby pracy możesz używać młotowiertarki do różnego rodzaju zadań. Używając pokrętki, możesz wybrać następujące tryby:

- Tryb wiercenia – do wiercenia w metalu, glazurze i drewnie
- Tryb wiercenia udarowego – do wiercenia w twardych materiałach, takich jak beton
- Dłuto ze swobodnymi obrotami – wyłączenie ruchu obrotowego, co zapewnia maksymalną swobodę ruchów
- Dłuto z blokadą obrotów – blokada dłuta w jednej pozycji, aby ułatwić pracę w gipsie i glazurze

Uchwyt SDS

Amortyzowany uchwyt

Amortyzowany uchwyt zapewnia większą wygodę podczas pracy, nawet przy długotrwałym używaniu. Uchwyt jest wygodny do trzymania, co powoduje, że masz większą kontrolę podczas wiercenia.

Urządzenie dostarczane z akcesoriami

W zestawie z młotowiertarką znajdują się wiertła, dłuta i inne akcesoria:

- dłuto szpiczaste (14 x 250 mm)
- dłuto płaskie (14 x 250 mm)
- trzy wiertła (8/10/12 x 150 mm).

- **Moc:** 1500 W
- **Moment obrotowy:** 58 Nm
- **Zakres cięcia:**
- **Zakres pracy w drewnie:** 40 mm
- **Zakres pracy w stali:** 18 mm
- **Zakres pracy w betonie:** 32 mm
- **Siła uderzenia:** 6 J
- **Prędkość obrotowa:** 4200/min
- **Rozmiar uchwytu:** 18 mm
- **Uchwyt narzędzia:** SDS
- **Długość kabla:** 2,2 m
- **Napięcie:** 230 V
- **Waga:** 5,2 kg
- **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN IEC 62841-2-6:2020
- **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 101,7 dB
- **Niepewność K (LwA):** 3 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 93,7 dB
- **Niepewność K (LpA):** 3 dB
- **Drgania - wiercenie młotowiertarką w betonie ah, HD:** 15,816 m/s²
- **Drgania - dłutowanie ah, Cheq:** 13,645 m/s²
- **Niepewność K (m/s²):** 1,5 m/s²











