

Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 18:03

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/myjka-cisnieniowa-meec-tools-160-bar-2200-w-profesjonalne-parametry-wydajna-p-575.html>



Myjka ciśnieniowa Meec Tools 160 bar 2200 W Profesjonalne parametry Wydajna

Cena	699,99 zł
Numer katalogowy	026574
Kod producenta	026574
Kod EAN	7330571579234
Waga urządzenia	10.8
Zawiera baterie	nie
Rodzaj pompy	aluminiowa
Ciśnienie robocze	160
Kod producenta	026574
Napięcie zasilania	230
EAN (GTIN)	7330571579234
Maksymalna moc	2200
Długość węża	7
Marka	Meec Tools

Opis produktu

Profesjonalne parametry i wydajność

Myjka wysokociśnieniowa Meec Tools pracuje z maksymalnym ciśnieniem roboczym 160 bar i mocą silnika 2200 W, dzięki czemu skutecznie usuwa zabrudzenia z różnych powierzchni, od tarasów, przez elewacje, po samochody i maszyny ogrodowe





Solidna konstrukcja i wszechstronne akcesoria

W sercu urządzenia znajduje się wytrzymała pompa aluminiowa gwarantująca długą żywotność, a dołączony wąż wysokociśnieniowy o długości 7 m zapewnia swobodę manewrowania bez potrzeby częstego przekładania myjki. W zestawie znajdziesz też różnorodne dysze – w tym dyszę turbo i dyszę pianującą – pozwalające na precyzyjne dostosowanie strumienia wody do rodzaju zabrudzenia.

Zastosowania i komfort obsługi

Myjka Meec Tools 160 bar jest przeznaczona do wszechstronnych zadań: od czyszczenia mebli ogrodowych, przez mycie rowerów i samochodów, po prace warsztatowe, gdzie wymagana jest duża moc i niezawodność. Ergonomiczna konstrukcja i lekka obudowa ułatwiają przenoszenie urządzenia, a automatyczny system załączania i wyłączania pompy pozwala oszczędzać energię i zwiększa bezpieczeństwo pracy.



Specyfikacja

- **Długość węża:** 7 m
- **Ciśnienie pompy:** 160 bar
- **Ciśnienie robocze:** 110 bar
- **Przepływ:** 480 l/h
- **Moc:** 2200 W
- **Długość kabla:** 5 m
- **Napięcie:** 230 V
- **Długość:** 340 mm
- **Szerokość:** 346 mm
- **Wzrost:** 874 mm
- **Wymiary:** D. 403 x szer. 349 x wys. 874 mm
- **Waga:** 10,8 kg
- **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN 60335-2-79:2012
- **Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LwA):** 95 dB

- **Nie pewność K (LwA):** 3 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 78,7 dB
- **Nie pewność K (LpA):** 3 dB







