

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/pilarka-spalinowa-stiga-2-58-km-42-4-cm-40-cm-automatyczne-smarowanie-p-1128.html>



Pilarka spalinowa Stiga 2,58 KM 42,4 cm³ 40 cm automatyczne smarowanie

Cena	899,99 zł
Numer katalogowy	240421602/ST1 CS 545
Kod producenta	240421602/ST1 CS 545
Kod EAN	5905280210161
Waga urządzenia	7.62
Zawiera baterie	nie
Certyfikaty zgodności	CE
Seria	5
Europejski standard emisji spalin	EURO 5
Producent prowadnicy	Stiga
Zbiornik oleju	260
Długość prowadnicy	40
Kod producenta	240421602/ST1 CS 545
Kod taryfy celnej	84678100
Moc silnika	2.58
Zasilanie	spalinowe
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	7.6
EAN (GTIN)	5905280210161
Cechy dodatkowe	automatyczne smarowanie łańcucha
Maksymalna moc	1900
Pojemność silnika	42.4
Producent łańcucha	Oregon
Prędkość łańcucha	23.1
Zbiornik paliwa	510
Marka	Stiga
Podziałka łańcucha (")	.325"

Opis produktu

Spalinowa pilarka łańcuchowa z silnikiem dwusuwowym.

Stiga CS 545 to wygodna w użytkowaniu pilarka łańcuchowa do ciężkich prac – przeznaczona zarówno dla właścicieli ogrodów, jak i profesjonalnych użytkowników. Jest napędzana przez łatwy w rozruchu silnik dwusuwowy. Korpus urządzenia wykonano z magnezu zapewniającego wytrzymałość, niską masę i dobre chłodzenie.

Wydajny silnik o łatwym rozruchu

Silnik o pojemności 42,4 cc dostarcza odpowiednią moc do długotrwałej pracy, zachowując jednocześnie emisję spalin i zużycie paliwa na niskim poziomie. Pilarka posiada także system Auto Choke, zapewniający wyjątkowo łatwy i szybki rozruch silnika.

System antywibracyjny zapewnia wygodne użytkowanie

Ergonomiczny, miękki w dotyku uchwyt i system sprężyn zapewniają mniejsze wibracje i większy komfort.

Łatwa konserwacja

Dzięki licznym, praktycznym funkcjom można szybko i łatwo przeprowadzić konserwację. Należy do nich między innymi beznarzędziowy uchwyt na pokrywie filtra powietrza, klucz napinający umieszczony pod tylnym uchwytem i wziernik do sprawdzania poziomu paliwa w zbiorniku.

Prowadnica i łańcuch marki Oregon

Wysokiej jakości prowadnica o długości 38 cm z łańcuchem zapewnia wydajne cięcie, a ręczny hamulec oporowy – bezpieczne użytkowanie.



SKUTECZNY HAMULEC ŁAŃCUCHA



NOWY, MOCNY SILNIK

Silnik z zapłonem iskrowym o pojemności **42,4 cm³** zapewnia moc do **komfortowych i długotrwałych prac**

Komponent ten pozwala jednocześnie na utrzymanie **niskiego** poziomu emisji spalin oraz **zoptymalizowane** zużycie paliwa.



ERGONOMICZNY UCHWYT

Niezwykłe **ergonomiczny przedni** oraz **miękki w dotyku tylny** uchwyt w połączeniu z wygodnie ustawionymi dźwigniami umożliwiają **komfortowy i pewny** chwyt oraz **długotrwałą** pracę.



SYSTEM SZYBKIEGO ZWALNIANIA

System szybkiego zwalniania pozwala na **łatwy dostęp** do filtra powietrza oraz świecy zapłonowej.



KOREK WLEWU OLEJU

Korek wlewu oleju znajduje się w bardzo **wygodnej, łatwo dostępnej** pozycji, a poziom paliwa można sprawdzić za pomocą **praktycznego wziernika**.



Specyfikacja

Moc

1.9 kW

Pojemność skokowa

42.4 cm³

Pojemność zbiornika paliwa

0.51 l

Długość prowadnicy/ostrza (cm)

40 cm

Długość prowadnicy/ostrza (")

16 "

Prędkość łańcucha

23.1 m/s

Szerokość ogniwa prowadzącego

1.3 mm

Podziałka

0,325 "

Ogniwa prowadzące

66 x

Prowadnica/łańcuch tnący

16"/0,325"/1,3 mm/x66

Wymiary/masa produktu

Waga

5,87 kg

