

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/powerbank-xiaomi-20000-mah-czarny-4x-usb-szybkie-ladowanie-18w-p-1179.html>



"Powerbank Xiaomi 20000 mAh czarny 4x USB, szybkie ładowanie 18W"

Cena	79,99 zł
Numer katalogowy	26922
Kod producenta	26922
Kod EAN	6934177716874
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.53
EAN (GTIN)	6934177716874
Szerokość produktu	7.36
Certyfikaty zgodności	CE
Wysokość produktu	15.4
Cechy dodatkowe	diody kontrolne
Prąd wyjściowy	2,4 A
Typ akumulatora	litowo-polimerowy
Liczba złączy ładujących	4
Kod producenta	26922
Kod taryfy celnej	85076000
Zawiera baterie	tak
Kolor	czarny
Głębokość produktu	2.73
Waga produktu	420
Złącza	microUSB
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Pojemność akumulatora	20000
Napięcie nominalne	12
Obsługa ładowania bezprzewodowego	nie
Marka	Xiaomi

Opis produktu

Powerbank Xiaomi Redmi Fast Charger 20000 mAh



Energia w każdym miejscu i czasie

Idealny wybór dla wszystkich użytkowników ceniących sobie wysoką pojemność, przy zachowaniu niewielkich rozmiarów i wagi. Przekłada się to na znacząco szybsze ładowanie i kompatybilność z każdym urządzeniem, które możemy naładować z portu USB.

Szybkie ładowanie 18W

Dzięki technologii Quick Charge wiele urządzeń zostanie naładowanych nawet 3 razy szybciej niż przy użyciu standardowej ładowarki.

Ładuj kilka urządzeń naraz!

Dwa dwukierunkowe złącza USB-A, zapewnią możliwość ładowania z prędkością 18W podczas równoczesnego zasilania dodatkowych dwóch urządzeń w standardzie 5.1V/3.6A.

Wysoki poziom bezpieczeństwa.

Dzięki przyjętym inteligentnym układom sterowania USB i układom ładowania-rozładowania zbudowanym przez ZMI, Redmi Power Bank 18W zapewnia nie tylko dziewięć warstw ochrony układów scalonych. Zapewnia także wyższą wydajność ładowania.

Odporność na temperaturę

Ochrona przed zwarcie

Reset mechanizmu

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wejściowe

Ochrona przed niepoprawnym podłączeniem

Zabezpieczenie przed przeciążeniem wyjściowym

Wyjściowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

Ochrona przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem

Obwody ochronne PTC