

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/przetwornica-volt-polska-12v24v-usb-2a-300w-niezawodne-zrodlo-energii-p-620.html>



Przetwornica Volt Polska 12V/24V USB 2A 300W – niezawodne źródło energii

Cena	189,99 zł
Kod EAN	5903111886165
EAN (GTIN)	5903111886165
Napięcie wejściowe	12
Marka	Volt Polska
Moc użytkowa	300
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.8

Opis produktu

Przetwornica Volt Polska 12 i 24V USB 2A 300 W

Uniwersalna i wydajna

Przetwornica Volt Polska 300W to niezastąpione urządzenie do przekształcania napięcia 12V lub 24V na 230V, umożliwiając zasilanie sprzętów domowych, elektroniki oraz narzędzi elektrycznych w samochodzie, na łodzi czy w kamperze.



TECHNICAL DATA

Model	300	500	500 PLUS	500/1000	1000	2000
Instantenous power [Va]	300	500	500	1000	1000	2000
Continuous power [W]	150	350	350	500	700	1300
Batt. Voltage	12V lub 24V					
Input voltage	12V: 10,5 V - 15,5 V 24V: 21 V - 31 V					
Output voltage	225 - 235 V					
Output voltage freq.	50 Hz (+-2Hz)					
Efficiency	~ 92 %					
Undervoltage protection	12V: 10,7 V (+- 0,3 V) 24V: 21,4 V (+- 0,6 V)					
Working temp.	-10 °C to 40 °C					
Dimensions [mm]	ø80 x 178	178x105x60	160x105x60	180x105x69	235x162x70	255x165x70
Weight [kg]	0,4	0,8	0,6	0,9	1,6	2,2
Included (*)	B	A i B	B	A i B	A	

Model	3000	4000	5000	3000 PLUS	600 DUO	1200 DUO
Instantenous power [Va]	3000	4000	5000	3000	600	1200
Continuous power [W]	1700	2000	2500	1500	300	600
Batt. Voltage	12V lub 24V				uniwersalne 12V i 24V	
Input voltage	12V: 10,5 V - 15,5 V 24V: 21 V - 31 V				10,5 V - 31 V	
Output voltage	225 - 235 V					
Output voltage freq.	50 Hz (+-2Hz)					
Efficiency	~ 92 %					
Undervoltage protection	12V: 10,7 V (+- 0,3 V) 24V: 21,4 V (+- 0,6 V)					
Working temp.	-10 °C to 40 °C					
Dimensions [mm]	290x165x70	290x173x145	290x173x145	280x170x70	163x105x60	235x162x70
Weight [kg]	2,7	4,5	4,8	2,9	0,7	1,6
Included (*)	A			A i C	B	

□ Bezpieczeństwo i niezawodność

Przetwornica została wyposażona w zabezpieczenia przed przegrzaniem, przeciążeniem i zwarcie, co zapewnia stabilną i bezpieczną pracę. Kompaktowy design oraz solidna obudowa sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie w podróży oraz na kempingu.

Wbudowany port USB 2A – wygodne ładowanie

- Dzięki portowi USB 5V 2A możesz ładować smartfony, tablety i inne urządzenia mobilne, bez konieczności używania dodatkowych adapterów.



Specyfikacja

- moc przy stałym obciążeniu: 300 W
- moc maksymalna (chwilowa): 600 W
- napięcie wyjściowe: 220-240 V, 50-60 Hz
- napięcie akumulatora: 12 V, 24 V
- zasilanie: z gniazda zapalniczki
- wyjście USB 2A
- temperatura pracy: od 0 do 40 °C
- sprawność: >92%
- zabezpieczenia: niskiego napięcia, przeciążeniowe, zwarciove
- wymiary: 6 x 16 x 11,5 cm
- waga: 0,8 kg