

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/router-tp-link-mr6400-4g-modem-lte-sim-wi-fi-300mb-p-160.html>



ROUTER TP-LINK MR6400 4G MODEM LTE SIM wi-fi 300Mb

Cena	349,99 zł
Numer katalogowy	TL-MR6400
Kod producenta	TL-MR6400
Kod EAN	6935364092764
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.6
EAN (GTIN)	6935364092764
Złącza	USB 2.0
Producent	TP-Link
Wysokość	310
Liczba portów LAN (RJ-45)	4
Standard pracy portów LAN	10/100 Mbps
Tryb pracy	Router
Najwyższy obsługiwany standard	802.11n (Wi-Fi 4)
Kod producenta	TL-MR6400
Antena	wbudowana
Zawiera baterie	nie
Certyfikaty zgodności	CE
Cechy dodatkowe	kontrola rodzicielska
Głębokość	141
Szerokość	70
Wbudowany modem	4G LTE
Pasmo	2,4 GHz
Standard pracy bezprzewodowej	802.11n (Wi-Fi 4)
Zarządzanie	strona WWW
Model	MR6400

Opis produktu

Router TP-Link TL-MR6400



Sieć 4G nowej generacji - Udostępnij swoje połączenie nawet 32 urządzeniom i korzystaj z prędkości pobierania sięgającej 150 Mb/s.

Konfiguracja poprzez włożenie karty - Zapomnij o mozolnym procesie instalacji. Zgodność z kartami SIM została potwierdzona wieloletnimi próbami terenowymi przeprowadzonymi w ponad 100 krajach.

Dwie anteny LTE - Korzystaj na wszystkich swoich urządzeniach ze stabilnych i wydajnych połączeń.

Tryb routera Wi-Fi - Podłącz przewód Ethernet do portu LAN/WAN i korzystaj z połączeń przewodowych w przypadku braku dostępu do sieci 4G.

Masz kartę SIM?

Nic więcej nie trzeba!

Dzięki zintegrowanemu modemowi 4G LTE oraz slotowi na kartę SIM, wystarczy, że włożysz kartę nanoSIM i włączysz urządzenie. Szybkie i stabilne połączenia Wi-Fi w sieci 4G LTE będą do Twojej dyspozycji. To łatwiejsze niż myślisz!

Z łatwością udostępniaj swoją sieć 4G LTE

W pełni wykorzystaj możliwości sieci 4G LTE routera TL-MR6400 i przekonaj się jak szybkie są połączenia o prędkości 150 Mb/s. Udostępnij sieć 4G LTE urządzeniom Wi-Fi, by rozkoszować się transmisją swoich ulubionych filmów w jakości HD bez zakłóceń, szybkim pobieraniem plików oraz płynnymi wideorozmowami. Urządzenie jest zgodne ze standardami FDD-LTE oraz TDD-LTE, dlatego wybór dostawcy usługi internetowej jest niemal nieograniczony.



Sieć Wi-Fi zawsze tam, gdzie jej potrzebujesz

TL-MR6400 to urządzenie wygodne w użytkowaniu i niemal uniwersalne. Wieloletnie testy gwarantują szeroką kompatybilność, a dwie zaawansowane technologicznie anteny LTE odpowiadają za płynne połączenia. Aby korzystać z

szybkiej i stabilnej sieci, wystarczy włożyć kartę nanoSIM w wersji i włączyć urządzenie. Bez względu na to, gdzie jesteś.

- Sala konferencyjna
- Chatka w górach
- Foodtruck
- Dom jednorodzinny

Aż 32 urządzenia z dostępem do Internetu

Korzystając z routera TL-MR6400 z łatwością zapewnisz połączenie 3G/4G nawet 32 urządzeniom bezprzewodowym, w tym tabletom, laptopom i smartfonom. 4 porty LAN mogą także służyć udostępnianiu połączenia z Internetem urządzeniom przewodowym, takim jak komputery stacjonarne.

Dostosuj sieć domową do swoich potrzeb

Router TL-MR6400 zapewnia dostęp do wielu zaawansowanych narzędzi, aby zarządzanie siecią było dla Ciebie łatwe i wygodne.

Kontrola rodzicielska

Blokuj nie stosowne treści i ustawiaj limity dostępu do Internetu, aby dzieci czuły się w sieci bezpiecznie i ograniczały czas spędzany przed komputerem.

QoS

Nadaj wyższy priorytet urządzeniom, które zwykle pracują z większą wydajnością.

Sieć dla gości

Osobna sieć Wi-Fi dla gości zapewni bezpieczeństwo zasobów Twojej sieci głównej.

Połączenie poprzez port WAN

Urządzenie TL-MR6400 wyposażone jest w port WAN/LAN, dlatego może pracować jako router w pełni zgodny z modemem kablowym, światłowodowym i DSL. W trybie routera bezprzewodowego połączenie 3G/4G zapewnia stały dostęp do Internetu, gdy sieć główna ulegnie awarii.

Prosta konfiguracja i przyjemne zarządzanie

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi webowemu i aplikacji Tether, konfiguracja urządzenia TL-MR6400 jest szybka i przyjemna. Aplikacja Tether pozwala na bezproblemowe zarządzanie routerem na urządzeniach z systemami Android lub iOS.

Zawartość opakowania

- TL-MR6400
- Kabel Ethernet RJ45
- Zasilacz
- Instrukcja szybkiej instalacji