

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/router-tp-link-tl-wr820n-300mbs-wifi-p-178.html>

ROUTER TP-LINK TL-WR820N 300Mb/s WIFI

Cena	99,90 zł
Numer katalogowy	TL-WR820N
Kod producenta	TL-WR820N
Kod EAN	6935364053086
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.15
Certyfikaty zgodności	WEEE
Producent	TP-Link
Wysokość	296
Liczba portów LAN (RJ-45)	3
Standard pracy portów LAN	10/100 Mbps
Tryb pracy	Access Point
Najwyższy obsługiwany standard	802.11n (Wi-Fi 4)
Antena	zewnętrzna nieodkręcana
Kod producenta	TL-WR820N
EAN (GTIN)	6935364053086
Cechy dodatkowe	klonowanie MAC
Głębokość	114
Szerokość	115
Wbudowany modem	brak modemu
Pasmo	2,4 GHz
Standard pracy bezprzewodowej	802.11n (Wi-Fi 4)
Zarządzanie	aplikacja
Model	TL-WR820N

Opis produktu

ROUTER TP-LINK TL-WR820N

Bezprzewodowy router TP-Link w standardzie N TL-WR820N 300 Mb/s V2 - najważniejsze cechy:

- **Prędkość transmisji do 300Mb/s** - możliwość płynnego wykonywania zadań wymagających dużej przepustowości!
- **Usługa IPTV** - obsługa IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN i Tag VLAN w celu optymalizacji transmisji IPTV
- **Zgodność z IPv6** (protokół internetowy w wersji 6)
- **Sieć dla gości** - bezpieczny dostęp do zasobów sieciowych bez ingerencji w sieć główną
- **Funkcja kontroli rodzicielskiej** - pomoc w ustalaniu czasu dostępu dzieci do Internetu
- **Zaawansowane protokoły zabezpieczeń** chroniące sieć domową za pomocą **zapór sieciowych** i **szyfrowania połączeń bezprzewodowych**

Router bezprzewodowy TP-Link TL-WR820N V2 - szybkie Wi-Fi na co dzień i od święta!

- **300 Mb/s w standardzie N** - szybkie pobieranie!!!
- **TL-WR820N** od znanej i cenionej marki urządzeń sieciowych TP-Link to **szybki router** działający zgodnie ze standardami IEEE 802.11b/g/n.
- Oferuje on **połączenia bezprzewodowe o prędkościach dochodzących do 300 Mb/s**, przez co **bez problemu sprosta najwyższym wymaganiom sieci domowej**, zapewniając jej użytkownikom **płynną transmisję wideo w jakości HD**, stały dostęp do gier online i szybkie pobieranie dużych plików.



Router bezprzewodowy TP-Link TL-WR820N V2 - silny sygnał i większy zasięg dla wielu możliwości!

- **Dwie mocne anteny o zysku 5 dBi** oraz **technologia 2x2 MIMO** to innowacje zastosowane w urządzeniu **TP-Link TL-WR820N**, które **usprawniają transmisję bezprzewodową**.
- Skutkuje to znacznym i zauważalnym od zaraz **zwiększeniem zasięgu sieci oraz siły nadawanego sygnału!**
- **Szybsza i bardziej stabilna łączność:** poprawa jakości i zasięg sygnału bezprzewodowego przekłada się na szybszą i bardziej stabilną łączność. Użytkownicy **TP-Link TL-WR820N** mogą cieszyć się **płynnym przesyłaniem danych**,

strumieniowaniem wideo i graniem online bez przerw i opóźnień!

- **Widocznie zwiększony zasięg sygnału:** dzięki mocnym antenom, urządzenie **TL-WR820N** ma większy zasięg sygnału Wi-Fi, niż wiele konkurencyjnych rozwiązań na rynku, co pozwala mu na obsługę urządzeń umieszczonych nawet w odległych pomieszczeniach lub na zewnątrz budynku. **To idealne rozwiązanie dla większych mieszkań, domów jednorodzinnych lub biur!**
- **Optymalizacja wydajności:** technologia **2x2 MIMO (Multiple Input, Multiple Output)** pozwala na **równoczesne przesyłanie i odbieranie danych na dwóch antenach**. To optymalizuje wydajność sieci bezprzewodowej, zwłaszcza w sytuacjach, gdy korzysta się z wielu urządzeń jednocześnie.

Router bezprzewodowy TP-Link TL-WR820N - transmisja filmów i seriali płynna i pozbawiona najmniejszych opóźnień

- **Funkcje IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN oraz Tag VLAN**, w które wyposażono bezprzewodowy router **TP-Link TL-WR820N** pozwalają na **optymalizację transmisji strumieniowej IPTV**.
- W praktyce oznacza to **możliwość oglądania filmów i ulubionych seriali bez opóźnień** - dzięki routerowi **TP-Link TL-WR820N** korzystanie z internetu staje się **bardziej przyjemne i efektywne**.

Stwórz osobną sieć dla swoich gości dzięki routerowi bezprzewodowemu TP-Link TL-WR820N i zwiększ swoje bezpieczeństwo!

Osobna sieć dla gości to bezpieczny dostęp do sieci Wi-Fi. Dostępu do takiej sieci można udzielić każdemu - bez obawy o dane i zasoby swojej sieci prywatnej.

Stworzenie osobnej sieci dla gości za pomocą odpowiedniego routera oferuje kilka istotnych korzyści i zabezpieczeń, zarówno dla właściciela sieci, jak i dla samych gości.

Oto główne zalety tego praktycznego rozwiązania, które - oczywiście - oferuje Ci bezprzewodowy router TP-Link TL-WR820N:

- **Izolacja od głównej sieci:** sieć dla gości jest fizycznie oddzielona od głównej sieci domowej. Oznacza to, że goście nie mają dostępu do urządzeń i zasobów w głównej sieci, takich jak drukarki, komputery lub urządzenia sieciowe, co zwiększa bezpieczeństwo i prywatność właściciela sieci.
- **Ochrona przed zagrożeniami:** oddzielając sieć dla gości od głównej sieci, **można uniknąć potencjalnych zagrożeń, takich jak ataki malware czy próby nieautoryzowanego dostępu do urządzeń w domu**. To zabezpiecza dane i urządzenia właściciela sieci.
- **Kontrola dostępu:** router **TP-Link TL-WR820N**, umożliwiając stworzenie osobnej sieci dla gości, **pozwala na kontrolę dostępu gości do internetu**. Właściciel sieci **może ustawić hasło dostępu lub udzielić gościom dostępu za pomocą tzw. "gościennych haseł"**. To daje pełną kontrolę nad, kto ma dostęp do sieci.
- **Ograniczenie przepustowości:** właściciel sieci może również ograniczyć przepustowość dla sieci gości, co **zapobiega przeciążeniu sieci domowej przez intensywne działania** gości, takie jak pobieranie dużej ilości danych lub strumieniowanie wideo.
- **Zachowanie prywatności:** dla gości oznacza to, że nie muszą się obawiać, że ich urządzenia lub aktywność w sieci są widoczne lub dostępne dla innych użytkowników sieci domowej. **To zapewnia poczucie prywatności. Tobie i Twoim gościom!**

Konstrukcja klasy premium, nowoczesny design i najwyższej klasy materiały wykonania - po prostu TL-WR820N!

- **Ergonomiczny kształt i elegancka obudowa** urządzenia **TP-Link TL-WR820N** sprawiają, że router ten uzupełni każde pomieszczenie - bez względu na jego styl urządzenia.
- **Styl boho, industrialny, czy może rustykalny? Możesz zmieniać wystrój i aranżację swojego pokoju lub domu nawet co tydzień, ale routera - nie musisz!**
- **Równomiernie rozmieszczone dziurki wentylacyjne to nie tylko element o wysokich walorach estetycznych** - to także rozpraszacz ciepła, który zapewnia długie oraz stabilne działanie urządzenia. Oznacza to, że router **TP-Link TL-WR820N jest urządzeniem, które przeżyje z Tobą wiele remontów i zmian stylu Twoich wnętrz ;)** W każdym jednak będzie się świetnie prezentował!

Router TP-Link TL-WR820N - wybierz router zgodny z najwyższym protokołem internetowym w wersji 6 (IPv6)

- **Zgodność z najnowszym protokołem internetowym w wersji 6 (IPv6)** sprawia, że **router TP-Link TL-WR820N jest gotowy na wyzwania przyszłości**, zapewniając możliwość korzystania z opartych o ten protokół usług oferowanych przez usługodawcę, a także odwiedzania witryn internetowych IPv6.
- **Technologia rozwija się cały czas** - wybierając **TP-Link TL-WR820N** masz **pewność, że nadążysz za jej przemianami i nigdy nie zostaniesz w tyle!**

Router bezprzewodowy Router TP-Link TL-WR820N - skonfiguruj go i obsługuj poprzez intuicyjną aplikację mobilną

- **Zapomnij o skomplikowanych konfiguracjach**, wykonując które musiałeś się dwoić i troić, żeby zrozumieć, jak

należy je przeprowadzić!

- Aby skonfigurować router **TP-Link TL-WR820N** za pomocą **intuicyjnej aplikacji Tether** lub poprzez stronę zarządzania wystarczy tylko kilka minut pracy!
- **Tether to aplikacja, którą szybko pobierzesz na swój telefon z systemem Anroid lub iOS**, i za pomocą której bez problemu skonfigurujesz wszystkie ustawienia sieci!

Router bezprzewodowy TP-Link TL-WR820N - poznaj 4 tryby jego pracy i wybierz ten, którego potrzebujesz najbardziej!

1. **Tryb routera (domyślny)** - podłącz się do portu Ethernet, aby natychmiastowo utworzyć prywatną sieć bezprzewodową i zapewnić do niej dostęp wszystkim swoim urządzeniom Wi-Fi.
2. **Tryb punktu dostępowego** - zapewnij urządzeniom bezprzewodowym dostęp do sieci przewodowej!
3. **Tryb wzmacniacza sygnału** - zwiększ zasięg sieci bezprzewodowej.
4. **Tryb WISP** - połącz się bezprzewodowo z siecią ISP w miejscach, w których korzystanie z usługi połączeń przewodowych nie jest możliwe!

Bezprzewodowy router w standardzie N, prędkość 300 Mb/s, TP-Link TL-WR820N - specyfikacja i dane techniczne urządzenia:



Specyfikacja techniczna

CECHY SPRZĘTOWE

- **Porty:** 2 porty LAN 10/100 Mb/s 1 port WAN 10/100 Mb/s
- **Przyciski:** Przycisk WPS/RESET
- **Zasilanie:** 5 V DC / 0,6 A
- **Wymiary (S x G x W):** 154 x 114 x 36 mm (6,1 x 4,5 x 1,4 cali)
- **Antena:** 2 zintegrowane anteny dookólne o zysku 5 dBi

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

-
- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
 - **Częstotliwość pracy:** 2,412 ~ 2,472 GHz
 - **Prędkość transmisji:** 11n: do 300 Mb/s (dynamicznie) 11g: do 54 Mb/s (dynamicznie) 11b: do 11 Mb/s (dynamicznie)
 - **Czułość odbiornika:** 270M: -70dBm@10% PER 130M: -72dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -94dBm@8% PER 6M: -95dBm@8% PER 1M: -96dBm@8% PER
 - **Funkcje transmisji bezprzewodowej:** Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej WDS Bridge WMM Statystyki bezprzewodowe
 - **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** WEP, WPA / WPA2, WPA / WPA2-PSK

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

- **Funkcja Quality of Service:** WMM
- **Sieć WAN:** Dynamiczne IP, Statyczne IP, PPPoE, PPTP, L2TP
- **Zarządzanie:** Kontrola dostępu Zarządzanie lokalne Zarządzanie zdalne
- **DHCP:** Serwer, lista klientów DHCP
- **Przekierowanie portów:** Serwer wirtualny, UPnP, DMZ
- **Dynamiczny DNS:** DynDns, NO-IP
- **Kontrola dostępu:** Kontrola rodzicielska Kontrola zarządzania lokalnego Lista hostów Harmonogram dostępu Zarządzanie regułami
- **Zabezpieczenia zapory sieciowej:** Zapora sieciowa SPI, wiązanie adresów IP i MAC
- **Protokoły:** IPv4, IPv6
- **Funkcja Guest Network:** Sieć dla gości 2,4 GHz
- **Working Modes:** Router bezprzewodowy

INNE

- **Certyfikaty:** CE, RoHS
- **Zawartość opakowania:** Bezprzewodowy router TL-WR820N Zasilacz Przewód Ethernet RJ-45 Instrukcja szybkiej instalacji
- **Wymagania systemowe:** Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 lub inna przeglądarka z obsługą oprogramowania Java Modem kablowy lub DSL Dostęp do Internetu po wykupieniu tej usługi u usługodawcy
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca





