

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/szlifierka-katowa-yato-125-mm-1700w-yt-821024-regulacja-5poz-2850-10500-rpm-p-449.html>



Szlifierka kątowa Yato 125 mm 1700W YT-821024 Regulacja 5poz 2850-10500 rpm

Cena	269,99 zł
Numer katalogowy	YT-821024
Kod producenta	YT-821024
Kod EAN	5906083094606
Typ	pojedyncza
Napięcie zasilania	230
EAN (GTIN)	5906083094606
Rodzaj	szlifierka kątowa
Długość przewodu zasilającego	3
Maksymalna moc	1700
Maksymalna prędkość obrotowa	10500
Średnica tarczy	125
Kod producenta	YT-821024
Waga urządzenia	2.5
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3
Informacje dodatkowe	łagodny rozruch
Seria	YT-821024
Pojemność akumulatora	4
Rodzaj zasilania	sieciowe
System mocowania materiału ściernego	mocowanie na zacisk
Średnica otworu tarczy	22.2
Marka	Yato

Opis produktu



Yato Szlifierka Kątowa z Regulacją Obrotów 125 mm 1700W

Numer katalogowy: YT-821024

Yato Szlifierka Kątowa z Regulacją Obrotów 125 mm 1700W:

- Jedna z najmocniejszych na rynku szlifierek kątowych 125 mm.
- Przeznaczona do cięcia stali walcowanej, żeliwa, staliwa, twardych materiałów mineralnych i kompozytowych, przykładowo: gresu porcelanowego, betonu, klinkieru.
- Dzięki regulacji obrotów i systemowi podtrzymania niskiej prędkości obrotowej sprawdzi się także do szlifowania stali nierdzewnej.
- Urządzenie wyposażono we wzmocnioną przekładnię i system łagodnego rozruchu, który zapewnia silnikowi dłuższą

żywołność.

- Mocny silnik z miedzianym uzwojeniem pokryty jest żywicą chroniącą przed uszkodzeniami.
- Trójpozycyjny uchwyt pomocniczy przykręcany jest od boków lub od góry osłony przekładni.
- Wygodę operowania szlifierką umożliwia gumowy kabel, długi na 3 metry.
- Boczny włącznik jest poręczny, trwały i pozwala na swobodne włączanie szlifierki także w rękawicach roboczych.
- Średnica zewnętrzna obudowy jest smukła, co pozwala na bezpieczny pewny chwyt i prowadzenie tarczy po linii cięcia.
- System szybkiej wymiany szczotek umożliwia wymianę bez rozbierania całego urządzenia.

Cechy produktu:

- obroty: 2.850-10.500 obr./min
- średnica tarczy ścierniej: 125 mm
- średnica otworu tarczy ścierniej: 22 mm
- rozmiar gwintu wrzeciona: M14
- waga: 2.5 kg
- długość przewodu: 3 m

Dane techniczne:

- Marka: Yato
- Symbol: YT-821024
- Seria: GRF
- Zastosowanie: cięcie i szlifowanie stali walcowanej, żeliwa, staliwa, twardych materiałów mineralnych i kompozytowych jak np. gres porcelanowy, beton, klinkier itp., szlifowanie stali nierdzewnej
- Zawartość zestawu: szlifierka kątowna, uchwyt dodatkowy, osłona tarczy ścierniej, kluczyk do mocowania tarczy ścierniej
- Obroty: 2850-10500 min⁻¹
- Masa: 2.5 kg
- Napięcie: 230-240 V a.c.
- Moc: 1700 W
- Długość przewodu: 3 m
- Stopień ochrony: IPX0
- Częstotliwość: 50 Hz
- Klasa izolacji elektrycznej: II
- Ciśnienie akustyczne: 97.0 ± 3.0 dB(A)
- Moc akustyczna: 105.0 ± 3.0 dB(A)
- Elektronicznie regulowana prędkość obrotowa: tak
- Drgania: 4.5 ± 1.5 m/s²
- Średnica tarczy ścierniej: 125 mm
- Średnica otworu tarczy ścierniej: 22 mm
- Miękki start: tak
- Rozmiar gwintu wrzeciona: M14







