

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/termowentylator-1500w-grzałka-ptc-biały-regulowany-termostat-p-1198.html>

Termowentylator 1500W Grzałka PTC Biały Regulowany termostat

Cena	199,99 zł
Numer katalogowy	5063022943729
Kod producenta	5063022943729
Kod EAN	5063022943729
Zasilanie	230
Kolor	biały
Informacje dodatkowe	zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zakres klas efektywności energetycznej	A++ - G
Kod taryfy celnej	84145100
Kod producenta	5063022943729
EAN (GTIN)	5063022943729
Klasa efektywności energetycznej	brak klasy energetycznej
Moc grzewcza	1500
Długość kabla zasilającego	150
Marka	Goodhome

Opis produktu

Grzejnik PTC stworzono z myślą o połączeniu szybkiego, równomiernego ogrzewania z niezawodnymi funkcjami zabezpieczającymi. Regulowany termostat pozwala ustawić idealną temperaturę, a grzejnik PTC szybko się nagrzewa. Przenośny grzejnik z czytelną i dobrze widoczną kontrolką roboczą ma bardzo małe wymiary i doskonale sprawdza się w niewielkich pomieszczeniach. Produkt wyposażono w zabezpieczenie przed przegrzaniem i wyłącznik bezpieczeństwa na wypadek przewrócenia, dzięki czemu można korzystać z niego bez obaw.

Cechy i zalety

- Regulowany termostat
- Zabezpieczenia przed przegrzaniem i na wypadek przewrócenia
- Kontrolka robocza
- Przenoszenie przy użyciu uchwytu na palec
- Dwa poziomy mocy grzewczej i funkcja wentylatora



- **Typ produktu grzewczego:** Termowentylator PTC
- **Seria:** Wolnostojący termowentylator biurkowy
- **Nazwa/numer modelu:** PTC-1517-T
- **Szerokość produktu:** 100mm
- **Głębokość produktu:** 170mm
- **Wysokość produktu:** 150mm
- **Długość kabla:** 1.5m
- **Waga produktu:** 0.8kg
- **Powierzchnia grzewcza:** 15m²
- **Materiał:** Tworzywo sztuczne
- **Kolor:** Biały
- **Czujnik otwartego okna:** Bez czujnika otwartego okna
- **Czujnik ruchu:** Nie
- **Sterowanie termostatyczne:** Termostatyczne
- **Funkcja sterowania grzaniem:** Regulacja za pomocą termostatu mechanicznego
- **Zdalne sterowanie:** Brak zdalnego sterowania
- **Wyłącznik czasowy:** Bez funkcji wyłącznika czasowego
- **Ustawienie trybu:** Bez ustawień trybów
- **Wyświetlacz:** Bez wyświetlacza
- **Wskaźnik zasilania:** Wskaźnik zasilania
- **Liczba ustawień mocy:** 2 ustawienia mocy i funkcja nawiewu
- **Częstotliwość:** 50Hz
- **Moc grzewcza:** 1500W
- **Moc w watach:** 1500W

-
- **Ochrona przed przegrzaniem:** Wyłącznik zabezpieczający przed przegrzaniem
 - **Poziom ochrony:** Brak klasyfikacji IP
 - **Typ wyłącznika bezpieczeństwa:** Wyłącznik termiczny i wyłącznik bezpieczeństwa przy przewróceniu
 - **Zabezpieczenie przed przeciążeniem:** Zabezpieczenie termiczne
 - **Mocowania i łączenia w zestawie:** Mocowania i łączenia niewymagane
 - **Docelowe pomieszczenie:** Pomieszczenia mieszkalne