

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/termowentylator-goodhome-boreham-1500-w-p-1199.html>



Termowentylator Goodhome Boreham 1500 W

Cena	149,90 zł
Numer katalogowy	5063022943743
Kod producenta	5063022943743
Kod EAN	5063022943743
Model	Boreham
Zawiera baterie	nie
Szerokość produktu	19.1
Waga produktu	1.35
Kolor dominujący	czarny
Liczba poziomów mocy	12
Kod taryfy celnej	84145100
Kod producenta	5063022943743
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2
EAN (GTIN)	5063022943743
Głębokość produktu	12.8
Wysokość produktu	24.5
Moc maksymalna	1500
Element grzejny	brak informacji
Marka	Goodhome

Opis produktu

Cechy i zalety

- Regulowany termostat
- Zabezpieczenia przed przegrzaniem i na wypadek przewrócenia
- Kontrolka robocza
- Przenoszenie przy użyciu uchwytu
- Dwa poziomy mocy grzewczej i funkcja wentylatora
- Z bezpiecznikiem termicznym



- **Typ produktu grzewczego:** Termowentylator PTC
- **Marka:** GoodHome
- **Seria:** Wolnostojący termowentylator biurkowy
- **Nazwa/numer modelu:** PTC929A-L
- **Szerokość produktu:** 191mm
- **Głębokość produktu:** 128mm
- **Wysokość produktu:** 245mm
- **Długość kabla:** 1.7m
- **Waga produktu:** 1.35kg
- **Powierzchnia grzewcza:** 15m²

-
- **Materiał:** Metal i tworzywo sztuczne
 - **Kolor:** Czarny
 - **Czujnik otwartego okna:** Bez czujnika otwartego okna
 - **Czujnik ruchu:** Nie
 - **Sterowanie termostatyczne:** Termostatyczne
 - **Funkcja sterowania grzaniem:** Regulacja za pomocą termostatu mechanicznego
 - **Zdalne sterowanie:** Brak zdalnego sterowania
 - **Wyłącznik czasowy:** Bez funkcji wyłącznika czasowego
 - **Ustawienie trybu:** Bez ustawień trybów
 - **Wyświetlacz:** Bez wyświetlacza
 - **Liczba ustawień mocy:** 2 ustawienia mocy i funkcja nawiewu
 - **Częstotliwość:** 50Hz
 - **Moc grzewcza:** 1500W
 - **Moc w watach:** 1500W
 - **Ochrona przed przegrzaniem:** Wyłącznik zabezpieczający przed przegrzaniem
 - **Poziom ochrony:** IP21
 - **Typ wyłącznika bezpieczeństwa:** Wyłącznik termiczny i wyłącznik bezpieczeństwa przy przewróceniu
 - **Zabezpieczenie przed przeciążeniem:** Zabezpieczenie termiczne
 - **Mocowania i łączenia w zestawie:** Mocowania i łączenia niewymagane
 - **Docelowe pomieszczenie:** Dowolne pomieszczenie
 - **Norma:** Zgodność z rozporządzeniami europejskimi