

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/wkretarka-macallister-18v-udarowa-2x-baterie-20ah-nowosc-wysoka-moc-udar-p-854.html>



Wkrętarka MacAllister 18V Udarowa 2x Baterie 2.0Ah Nowość, Wysoka Moc Udar

Cena	369,99 zł
Numer katalogowy	BDCHD18KB
Kod producenta	BDCHD18KB
Kod EAN	4020933411984
Zasilanie	akumulatorowe
EAN (GTIN)	4020933411984
Seria	Li-Ion
Typ akumulatora	Li-Ion
Rodzaj silnika	silnik szczotkowy
Maksymalna prędkość obrotowa - I bieg	400
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	30
Maksymalna liczba uderzeń	22500
Kod producenta	BDCHD18KB
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.9
Informacje dodatkowe	podświetlenie
Pojemność akumulatora	1
Napięcie (V)	18 V
Twardy moment obrotowy	35
Maksymalna prędkość obrotowa - II bieg	1500
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	10
Liczba zakresów momentu obrotowego (x+1)	15
Marka	Macallister

Opis produktu

Wkrętarka Udarowa MacAllister 18V 2 x 2,0 Ah - Wiertarka i Wkrętarka 2w1 z Oświetleniem LED

-
- Wkrętarka udarowa MacAllister 18V to doskonałe narzędzie do prac remontowo-budowlanych, które łączy funkcje wkrętarki oraz wiertarki w jednym urządzeniu. Dzięki systemowi 18V z jednym akumulatorem 2,0 Ah, urządzenie zapewnia wydajność oraz komfort pracy. Jest to elektronarzędzie, które charakteryzuje się wysoką funkcjonalnością, trwałością i bezpieczeństwem użytkowania.





Cechy i zalety

- System jednej baterii SOLO: Wkrętarka wyposażona jest w akumulator 2,0 Ah, co zapewnia wygodę użytkowania z możliwością szybkiej wymiany akcesoriów.
- Dwie prędkości: Dwustopniowa regulacja prędkości pozwala na dostosowanie urządzenia do różnych zadań, zapewniając optymalną wydajność przy wierceniu i wkręcaniu.
- Uchwyt wiertarski samozaciskowy: Umożliwia szybką i łatwą wymianę wiertła i bitów, co zwiększa efektywność pracy.
- Chłodzenie obszaru roboczego: Dzięki wbudowanemu systemowi chłodzenia obszaru roboczego, narzędzie zachowuje długotrwałą wydajność bez ryzyka przegrzania.
- Wbudowana lampka LED: Umożliwia pracę w słabo oświetlonych miejscach, zapewniając lepszą widoczność przy wszelkich zadaniach.
- Zabezpieczenie nadprądowe: Chroni urządzenie przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przeciążenie, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania.

Specyfikacja

- **Obszary zastosowania:** prace remontowo - budowlane
- **Średnica wiercenia w stali:** 10 mm
- **Średnica wiercenia w drewnie:** 30 mm
- **Średnica wiercenia w betonie:** 13 mm
- **Maksymalny moment obrotowy:** 35 Nm
- **Prędkość obrotowa:** 1500 rpm
- **Liczba akumulatorów:** 2
- **Pojemność akumulatora:** 2,0 Ah
- **Czas ładowania:** 1 h
- **Napięcie zasilające:** 18 V
- **Napięcie akumulatora:** 18 V
- **Zakres uchwytu wiertarskiego:** 13 mm
- **Moc w watach:** 18 Wh
- **Udar:** tak
- **Zawartość zestawu:** akumulator litowo-jonowy 2 x 2,0 Ah, szybka ładowarka 1 x 2,4 A