

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/wzmacniacz-sygnału-wi-fi-tp-link-tl-wa854re-mocny-i-niezawodny-300mbs-p-618.html>



Wzmacniacz sygnału Wi-Fi TP-LINK TL-WA854RE – Mocny i niezawodny 300Mb/s

Cena	109,99 zł
Numer katalogowy	TL-WA854RE
Kod producenta	TL-WA854RE
Kod EAN	6935364071325
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Certyfikaty zgodności	CE
Pasmo	2,4 GHz
Antena	wbudowana
Liczba portów LAN	0
Kod producenta	TL-WA854RE
EAN (GTIN)	6935364071325
Producent	TP-Link
Standard pracy bezprzewodowej	802.11n (Wi-Fi 4)
Maksymalna prędkość transmisji	300
Model	TL-WA854RE

Opis produktu

Wzmacniacz sygnału Wi-Fi TP-LINK TL-WA854RE – Mocny i niezawodny!

??? Szybkość do 300 Mb/s | 2,4 GHz | Standardy b/g/n

□ Lepszy zasięg i stabilność

TP-LINK TL-WA854RE skutecznie wzmacnia sygnał Wi-Fi, eliminując martwe strefy i zapewniając płynne połączenie w całym domu lub biurze.





□ Łatwa konfiguracja – Plug & Play

Wystarczy podłączyć wzmacniacz do gniazdka, nacisnąć przycisk WPS, a urządzenie automatycznie skonfiguruje połączenie z routerem.

□ Kompaktowy design i inteligentny wskaźnik sygnału

Diodowy wskaźnik pokazuje optymalne miejsce do umieszczenia wzmacniacza, aby uzyskać najlepszy zasięg.



Zyskaj stabilny Internet bez zakłóceń z TP-LINK TL-WA854RE!

SPECYFIKACJA

- **CECHY SPRZĘTOWE:**
- **Typ wtyczki:** EU, UK, US
- **Przyciski:** Przycisk RE (Range Extender), Przycisk Reset
- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- **Antena:** 2 anteny wewnętrzne
- **Wymiary (S x G x W):** 110.0 x 65.8 x 75.2mm (4.3x 2.6 x 3.0 cala)
- **Pobór prądu:** Około 3W
- **WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ:**
- **Częstotliwość pracy:** 2.4 - 2.4835GHz
- **Prędkość transmisji:** 11n: Do 300Mbps (dynamicznie) 11g: Do 54Mbps (dynamicznie) 11b: Do 11Mbps (dynamicznie)
- **EIRP:** < 20 dBm (EIRP)
- **Czułość odbiornika:** 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
- **Tryby pracy bezprzewodowej:** Range Extender - wzmacniacz sygnału
- **Funkcje transmisji bezprzewodowej:** WMM (Wi-Fi Multimedia) Filtrowanie adresów MAC Statystyki transmisji bezprzewodowej Logowanie z użyciem nazwy domenowej
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** 64/128/152-bitowe WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK

-
- **INNE:**
 - **Certyfikaty:** CE, RoHS
 - **Zawartość opakowania:** TL-WA854RE Płyta CD Instrukcja szybkiej instalacji
 - **Wymagania systemowe:** Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 7, 8, MacOS, NetWare, UNIX lub Linux.
 - **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C - 40°C (32°F-104°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C-70°C (-40°F-158°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%-90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%-90%, niekondensująca