

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/zasilacz-green-cell-ups-2000va-1200w-power-proof-zasilacz-awaryjny-p-194.html>



Zasilacz Green Cell UPS 2000VA 1200W Power Proof ZASILACZ AWARYJNY

Cena	579,99 zł
Numer katalogowy	UPS05UK
Kod producenta	UPS05UK
Kod EAN	5902701419653
Zawiera baterie	nie
Certyfikaty zgodności	CE
Producent	Green Cell
Wysokość	198
Pojemność akumulatora	9Ah
Informacje dot. bezpieczeństwa i zgodności produktu	Cd - Baterie, akumulatory i ogniwa guzikowe zawierające powyżej 0,002 % kadmu
Moc pozorna	2000
Średni czas ładowania	8
Czas podtrzymania dla obciążenia 50%	8
Kod producenta	UPS05UK
EAN (GTIN)	5902701419653
Waga produktu	11.5
Głębokość	380
Szerokość	158
Typ obudowy	tower
Kształt napięcia wyjściowego	modyfikowana sinusioda
Moc skuteczna	1200
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%	1
Rodzaj zasilacza	line-interactive
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	11.5

Opis produktu

WYBIERZ UPS, KTÓRY ZAPEWNIĄ ZNACZNIE WIĘCEJ, NIŻ MODELE KONKURENCJI!

Zapewnia wiele **możliwości zarządzania zasilaczem UPS z poziomu komputera**.

Programuj czas pracy awaryjnej, wysyłaj powiadomienia, analizuj wykresy wyświetlane w czasie rzeczywistym i wiele innych!

UPS ZASILACZ AWARYJNY Green Cell® MICROPOWER 2000VA 1200W UPS05

- Prezentowany **Zasilacz awaryjny UPS Green Cell** chroni każdy podpięty sprzęt podczas skoków napięcia i utraty zasilania. Dzięki niemu nie stracisz efektów swojej pracy, mogąc spokojnie zapisać dane, oraz bezpiecznie wyłączyć urządzenie.
- Zasilacz UPS o **mocy pozornej 2000VA i mocy całkowitej 1200W** jest wyposażony w akumulatory **AGM marki Green Cell**, które zapewniają **stabilne parametry** dla Twoich sprzętów.
- Stosując najnowsze rozwiązania technologiczne, UPSy marki Green Cell posiadają **maksymalnie krótki czas przełączenia** w tryb zasilania akumulatorowego. Wynosi on jedynie **2-6 milisekund oraz zdolne są podtrzymać urządzenia przez nawet 50 min**, oczywiście w zależności od obciążenia.
- **Łatwe w obsłudze oprogramowanie** zapewnia wiele **możliwości zarządzania zasilaczem UPS z poziomu komputera**. Programuj czas pracy awaryjnej, wysyłaj powiadomienia, analizuj wykresy wyświetlane w czasie rzeczywistym i wiele innych.
- zapewnia wiele **możliwości zarządzania zasilaczem UPS z poziomu komputera**. Programuj czas pracy awaryjnej, wysyłaj powiadomienia, analizuj wykresy wyświetlane w czasie rzeczywistym i wiele innych.



Specyfikacja

- **Moc pozorna:** 2000 VA
- **Moc czynna:** 1200 W
- **Architektura UPS-a:** line-interactive
- **Liczba faz na wejściu:** 1 (230V)
- **Liczba akumulatorów:** 2
- **Napięcie:** 12 V
- **Pojemność akumulatora:** 9 Ah
- **Czas transferu (maks.):** 6 ms
- **Typ obudowy:** Tower
- **Zabezpieczenia / filtry:** Przeciwwprzepięciowe, Przeciwzwarciowe, Termiczne
- **Porty zasilania we.:** Wtyczka sieciowa
- **Porty zasilania wy.:** 4 x typ C/F (Schuko)
- **Gniazda we/wy:** 1 x USB (Type B), 1 x RJ-45 (zarządzanie)
- **Kolor:** Czarny
- **Wymiary:** 380 x 158 x 198 mm

-
- **Waga:** 11.5 kg