

Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 17:56

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/zestaw-kluczy-nasadowych-warsztatowych-klucze-nasadowe-bity-torx-yt-38782-p-579.html>



ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH WARSZTATOWYCH KLUCZE NASADOWE BITY TORX YT-38782

Cena	269,99 zł
Numer katalogowy	YT-38782
Kod producenta	YT-38782
Kod EAN	5906083387821
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	4.625
Rodzaj klucza	nasadowy
Kod producenta	YT-38782
EAN (GTIN)	5906083387821
Marka	Yato

Opis produktu

Profesjonalny zestaw do serwisu i majsterkowania

Zestaw narzędziowy YATO YT-38931 zawiera 173 elementy w napędzie 1/4", 3/8" i 1/2", zapakowane w solidną, poręczną walizkę, która ułatwia transport i przechowywanie. Klucze nasadowe oraz grzechotki wykonano z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej CrV 50BV3, co gwarantuje trwałość i odporność na obciążenia towarzyszące pracom serwisowym w warsztatach samochodowych i przemysłowych.





System AS-Drive i ergonomiczne wykończenie

Nasadki wchodzące w skład zestawu zostały wyposażone w system AS-Drive, pozwalający na zwiększenie momentu obrotowego o 25%, przy jednoczesnej ochronie krawędzi nakrętek przed uszkodzeniem. Dwutonowe wykończenie powierzchni oraz precyzyjna kalibracja po kuciu matrycowym gwarantują długą żywotność części. Grzechotki posiadają trójkomponentową rękojeść oraz aż 72 zęby (skok roboczy 5°), co zapewnia płynne i szybkie operowanie nawet w ciasnych przestrzeniach.

Wszechstronne zastosowania i wygoda użytkowania

Zestaw YT-38931 doskonale sprawdza się w pracach warsztatowych, przy naprawach samochodów, maszyn przemysłowych oraz w domowym garażu. Dzięki wygodnym uchwytom (trójkomponentowa rękojeść) i pełnemu pokryciu najczęściej używanych rozmiarów nasadek, możesz szybko i sprawnie wykonywać czynności odkręcania i przykręcania połączeń gwintowanych. Poręczna walizka z jasnym podziałem miejsc na każdy element pozwala utrzymać porządek i mieć wszystkie narzędzia zawsze pod ręką.



Specyfikacja

- nasadki: 1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27 mm (L=42 mm) 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm) przedłużki: 1/2" (12.7 mm): 127 mm, 254 mm 1/4" (6.3 mm): 152.4 mm zabierak 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M) przegub Cardana 1/2" (12.7 mm) nasadka do świec 1/2" (12.7 mm): 21 mm grzechotki: 1/2" (12.7 mm): 255 mm; 72T 1/4" (6.3 mm): 155 mm; 72T pokrętło do nasadek 1/4" (6.3 mm): 150 mm redukcja 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) bity 1/4" (6.3 mm): płaskie: 4, 5, 5.5, 6, 7 mm (L=25 mm) Phillips: PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm) Pozidrive: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm) Torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm) sześciokątne: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=25 mm) kwadratowe: S0, S1, S2, S3 (L=25 mm) klucze sześciokątne: 1.25, 1.5, 2.5, 3 mm

